C・NEXT

仕様のご案内

next court

次世代へつながる安心と信頼の家造り

シー・ネクストでは、家を資産として大切にし、世代を超えて受け継いでいく価値ある住宅を創造します。
そのため耐震性・耐久性・シックハウス症候群対策・バリアフリーや防犯対策、細部にまで工夫を重ね、より多くに応えられる住宅造りを心掛けております。

地盤調査

全物件に対して専門の調査士による地盤調査(ＳＳ試験)を実施しております。
その結果に基づき地中の強度が十分ではないと判定された箇所には
その土地に合った補強・対策工事を行っております。

機械式（ジオカルテ全自動）

機械式（三友式半自動）



◆概要
この試験は、静的貫入試験の一種で原位置における土の貫入抵抗を測定し、その硬軟または、締まり具合、あるいは土層（砂層・粘土層・砂利層など）の構成を判断するために行います。
測定方法は、旧来の手動式と機械式に分けられます。

①ハンドル　②おもり（10kg2個、25kg3個　③載荷用クランプ（5kg）
④底板　⑤ロッド（φ19m長さ1m）
⑥スクリュウポイント用ロッド　⑦スクリュウポイント

構造

日本の風土に合わせた「木造軸組工法」を採用しております。
「木造軸組工法」とは、家を支える土台・柱・梁・桁など主要な骨格部分を木の軸で造る工法で、日本の伝統的な木造建築工法を発展させた工法です。
使われる部材はそれぞれに一番適した木があり、太さや長さも違います。
また、接合部の強度を高めるため、土台や基礎と柱の接合部分を防サビ処理が施された金具で補強します。強い家造りを貫く精神が、こうした表からは見えない所にも及んでいます。
要所に適した金具を使用することでより耐震性が高まり、建物のゆがみや倒壊を防ぎます。



また、構造用合板を使用することで面で支え、より強固な構造を実現しています。

保証

安心してお住まいいただく為に財団法人住宅保証機構の運営する『まもりすまい保険』に登録しております。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に則り、主要体力上主要な部分について１０年間の瑕疵担保責任に対応しております。
また、専門の検査員によって建築中の基礎配筋検査、構造金物検査等の現場審査が実施されます。

基礎

基礎は「鉄筋入りコンクリートベタ基礎」を採用しております。
防湿シートを張り、鉄筋を配筋してその上にコンクリートを打設します。

◆基礎工事の種類
基礎工事の種類は構造により「独立基礎工法」「布基礎工法」「ベタ基礎工法」の３種類に分けられます。
一般的な一戸建て住宅に用いられるのは「布基礎工法」と「ベタ基礎工法」です。「布基礎工法」とは建物の外周部分と壁の通る部分にのみ基礎工事を行う方法、「ベタ基礎工法」とは建物下の地盤全体に基礎工事を行う方法です。面で家を支える構造の「ベタ基礎工法」は線で家を支える「布基礎工法」より工事費用は掛かりますが、土からの湿気を防ぎ、そのうえ耐震性に優れた強い家を建築することができ、また軟弱地盤でも「不同沈下(地盤が不均等に沈下してしまう現象)」を起こしにくくします。
最近は一般的な一戸建て住宅でも耐震性を重視する傾向にあり、特に阪神淡路大震災以降、住宅の基礎工事の主流は「布基礎工法」から「ベタ基礎工法」に以降しつつあります。



布基礎工法　　ベタ基礎工法（当社）

防犯

一説には侵入に時間が５分以上かかると泥棒の７割はあきらめるといいます。
そのため玄関ドアや窓を中心に防犯性能を高めた家造りをしています。

玄関ドアには防犯性の高い
ディンプルキー採用しています。
さらに、侵入防止に有効な脱着式サムターン(施錠つまみ)
やカマ式デッドボルトも導入しています。

カマ式デッドボルト

ディンプルキー

脱着式サムターン

玄関ドアにはＩＣカードキー

玄関のカギが、カードに。
ＩＣカードキーは、カードを近づけるだけで2つのカギを施解錠できる簡単→安心システムです。

インターホンは「家じゅうどこでもドアホン」を採用。
録画機能や、ボイスチェンジャー機能なの防犯対策機能が充実しています。

外観スタイル

街並みに自然に溶け込みながら、存在感のある住まいの表情を一邸一邸デザインします。

＊写真にはオプション工事が含まれている場合がございます。

シー・ネクスト株式会社 標準仕様

ハイブリッド窓 防火戸FG-L

TOSTEM

特　長

フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすい
フレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を
大きくする必要があります。
アンカー式グレチャンを採用することで、
ガラスとフレームを一体化。フレームの極小化とガラス面積の
最大化により、優れた断熱性能を実現しています。



ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、
日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に
優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。

※画像はイメージです。
※1 防火戸FG-Lの下枠はサーマルブレイク構造ではありません。



防火戸FG-Lの専用複層ガラス

特殊金属膜と中空層のダブル効果で冬でも暖か。
室内側ガラスにコーティングした特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの
約1.7倍※の断熱効果を発揮。太陽熱を取り込みながら、室内の熱を逃がし
ません。冬の寒さが厳しい地域でも、暖房効果を高め、室内の快適さを
向上させます。

一般複層ガラス3＋A16＋3とLow-E複層ガラスグリーン6.8＋A12＋3を比較
※シャッター付引違い窓を除く

室外ガラス	中空層	室内ガラス
透明網ガラス	アルゴンガス入り	Low-E複層ガラス グリーン
型網ガラス	乾燥空気	Low-E複層ガラス クリア



サッシバリエーション

シャッター付引違い窓
手動 標準タイプ

単体引違い窓

面格子付引違い窓



（面格子:タテ・ヨコ・ヒシクロス）

面格子付上げ下げ窓

（面格子:ﾀﾃ・ﾖｺ・ﾋｼｸﾛｽ）

上げ下げ窓

縦すべり出し窓

FIX窓（内押縁タイプ）

横すべり出し窓

内倒し窓

高所用横すべり出し窓



採風勝手口ドアＦＳ

開き窓テラス

カラーバリエーション

□ホワイト

□ﾅﾁｭﾗﾙｼﾙﾊﾞｰ

□ｼｬｲﾝｸﾞﾚｰ

□ブラック

□ｵｰﾀﾑﾌﾞﾗｳﾝ

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202109012772

株式会社 LIXIL

シー・ネクスト株式会社　標準仕様
ハイブリッド窓　サーモスL

TOSTEM

フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



※画像は
引違い窓の縦框です。

ハイブリッド構造でフレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。



※画像はイメージです。
※1サーモスLの下枠は、サーマルブレイク構造ではありません。

高断熱を追求し ガラス高性能化

2枚のガラスと中空層で断熱効果を高める「一般複層ガラス」と、特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2.0倍の高い断熱性を発揮する「Low-E複層ガラス」の2タイプをご用意。オプションで、熱伝導率の低いアルゴンガスの封入も可能です。



デザインバリエーション

単体引違い窓

シャッター付引違い窓


面格子付引違い窓
（面格子：タテ・ヨコ・ヒシクロス）

上げ下げ窓FS

面格子付上げ下げ窓FS
（面格子:ﾀﾃ･ﾖｺ･ﾋｼｸﾛｽ）

縦すべり出し窓T

ＦＩＸ窓

横すべり出し窓

内倒し窓

高所用横すべり出し窓
チェーン式オペレーター

採風勝手口ドアFS
（面格子：ヨコ）

テラスドア

カラーバリエーション

シャイングレー

ナチュラルシルバー

ブラック

オータムブラウン

ホワイト

特長

SAMOS－Ｌなら、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らし。

高断熱窓をはじめ断熱化された住まいは、部屋ごとの温度差を抑えることができます。これは高齢者に起こりやすい冬期のヒートショック対策に効果的。寒くなりがちなトイレ、廊下、浴室などとの温度差を少なくすれば、快適さと同時にカラダへのやさしさにもつながります。



暑さ・寒さに悩まされない、健やかで快適な住まいへ。

家を建てるとき、まず第一に考えたいのが「断熱」です。住まいの断熱をおろそかにすると、夏の暑さ・冬の寒さに悩まされたり、冷暖房費が高くなったり…。さらには、熱中症やヒートショックなど、家族の健康を脅かすこともあります。住み始めてから気づいて後悔しないために、住まいの「断熱」を考えるには、家の中で最も熱の出入りが多い"窓の断熱性能"を高めることが、快適で健康な暮らしを実現するための大切なポイントとなります。



ガラス面積の15％拡大を実現。

フレームの極小化によりガラス面積を15％拡大。
眺望性・採光性の向上に加え、断熱性能の向上も果たしています。



※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較

窓を感じさせないフレームイン構造。

フレームイン構造により、框を隠すことでガラス面積がより大きくなり、開口いっぱいに広がる開放的な窓辺を実現しました。


横すべり出し窓（オペレーター）

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202109012781

株式会社 LIXIL

SISTEM BATH

RELAXIA（リラクシア）

C・NEXT

■ 浴槽　セミスクエア浴槽 / ラウンド浴槽/ のんびり半身浴槽 タイプ

浴槽素材に最高級の質感を持ち、繊細で美しい光沢が楽しめる人造大理石を採用。3タイプの浴槽からお選びいただきます。

セミスクエア浴槽タイプ
広々とした浴槽に肩までつかって
ゆっくりリラックス。

ラウンド浴槽タイプ
ゆるやかなカーブが体にフィット。
見た目にも優しい印象です。

のんびり半身浴槽タイプ
マルチステップを多彩に使って、
様々な入浴スタイルを楽しめます。

浴槽カラー



シュガーホワイト

シュガーブラック

シュガーライトグレー

シュガーライトベージュ

■ 洗い場

FRPフロア



グレーベージュ

白銀比の長短スクエアで構成された
モダンなグリットパターンのフロア。
<白銀比>
比率1：1.414。著名な日本建築の
多くに採用されている比率。

ホワイトグレー

フラット洗い場
段差を少なく
して足元の不
安感を解消。

お手入れ
カンタン
排水口

■ 浴室暖房乾燥機（100V）

予備暖房や湿気･カビ対策。多彩な機能でオールシーズン
快適な浴室に。

浴室を使用していない時間
帯を利用して経済的に衣類
乾燥を行う

1台4役で多彩に活躍！

■ ワイドカウンター

カウンター上面のシボ加工によって、滑りを防止。幅広カウンターと、
コンパクトなカウンターをお選びいただけます。

ホワイト　ベージュ　チャコールグレー

ワイドカウンター

■ 高品位ホーロー　パネル

汚れてもお掃除がカンタン。毎日のお掃除はサッとシャワーで洗い流すだけでOK。
ずっときれいで便利なうれしい浴室です。
ホーローのパネルですのでマグネットがくっつきます。



■ 仕様内容



■フラット天井

■照明２灯（LED）



■収納棚
クリアＢ

■ロングミラー

■折り戸

■サーモシャワー付水栓

■シャワーヘッド

■タオル掛け（クリアタイプ）

■ハンドバー（I型400㎜）

■断熱風呂フタ
■風呂フタ
フック
（マグネット式）

耐震システムバス

頑強な土台を採用し、万一の
地震にも動じない耐震性・
耐久性を確保しています。

過酷な三次元耐震実験で実証

震度６強の激しい振動を
１分間加えても、当社
システムバスは倒壊する
ことがありませんでした。

フレーム構造

土台は浴室の重さを面全体に分散するフレーム構造を採用。
浴室の重さが１点に集中することがないので、土台が
折れたり、曲がったりする心配もなく、抜群の安定性を
発揮します。

ホーロー壁パネル

お手入れしやすい高品位
ホーローを壁パネルに
採用しております。



◆傷つきにくく汚れにくい
◆毎日シャワーで流すだけで
　清潔
◆湯アカが付いてもサッと
　ひと拭き
◆上品な光沢と
　色あせない
　美しさ
◆マグネットが
　くっつきます

高品位ホーロー

トータル保温

タカラシステムバスは、浴室
全体を包み込む発想で保温材
を使用した、トータル保温。
天井裏・壁パネルの内部・
浴槽裏・床には標準装備で
発泡ウレタンをいれて
おります。
あたたまった浴室の熱を逃さず
冬場の入浴もとても快適です。

■商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。
■商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

Takara standard

Panel Color

浴室パネル カラーバリエーション（1面）

RELAXIA

■レギュラークラス

サンドストーンホワイト

サンドストーンベージュ

サンドストーンブラック

ホワイト

ロッシュベージュ

ダークブラウン

■ハイクラス

デニムブルー

コンクリートグレー


ミックスウッドホワイト

ペイントブロック

キャンバスイエロー

スケッチボーダー

ボタニカルミックス

コンクリートホワイト

ミックスウッドダーク

フォークロアピンク

モノトーンタイル

アジロホワイト

テラゾーホワイト


ウォルナットホワイト

ウォルナットグレージュ

ウォルナットミディアム


ウォルナットブラック

ブリックグレー

ブリックベジュ

ブリックダーク


パールホワイト

パールベージュ


パールブラック

Takara standard

タカラスタンダード

Panel Color

浴室パネル カラーバリエーション（アクセントデザイン）

RELAXIA

■ハイクラス

デニムブルー


コンクリートグレー


ミックスウッドホワイト

ペイントブロック

キャンバスイエロー

スケッチボーダー

ボタニカルミックス


コンクリートホワイト

ミックスウッドダーク

フォークロアピンク

モノトーンタイル

アジロホワイト

テラゾーホワイト

ウォルナットホワイト

ウォルナットグレージュ

ウォルナットミディアム


ウォルナットブラック


ブリックグレー

ブリックベジュ

ブリックダーク


パールホワイト

パールベージュ

パールブラック

Takara standard

タカラスタンダード

カラーコーディネート①　＜クリエペール ＋ メープル＞

C・NEXT　Interio

■建具本体

PP/クリエペール

■床材①

TY-02D

D2/メープルF

■床材②　【玄関・1F廊下・洗面・トイレ】

ラシッサ Dフロア耐水・ペット

VP/マーブルホワイト調

■玄関収納



YY/プレシャスホワイト

■階段 踏板・上段框

2/メープル

■階段 蹴込板・側板



Y/プレシャスホワイト

■階段手すり

手すりラウンドタイプ

YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー
/クリエホワイト

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202004007404

株式会社 LIXIL

カラーコーディネート②　＜クリエラスク ＋ チェリー＞

C・NEXT　Interio

■建具本体

LL/クリエラスク

■床材①

TY-02D

DY/チェリーF

■床材②　【玄関・1F廊下・洗面・トイレ】

ラシッサ Dフロア耐水・ペット

VP/マーブルホワイト調

■玄関収納



YY/プレシャスホワイト

■階段 踏板・上段框

F/チェリー

■階段 蹴込板・側板



Y/プレシャスホワイト

■階段手すり

手すりラウンドタイプ

YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー
/クリエホワイト

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202004007407

株式会社 LIXIL

カラーコーディネート③　＜クリエモカ ＋ チーク＞

C・NEXT　Interio

■建具本体

MM/クリエモカ

■床材①

TY-02D

DH/チークF

■床材②【玄関・1F廊下・洗面・トイレ】

ラシッサ Dフロア耐水・ペット

VP/マーブルホワイト調

■玄関収納



YY/プレシャスホワイト

■階段 踏板・上段框

DH/チーク

■階段 蹴込板・側板



Y/プレシャスホワイト

■階段手すり

手すりラウンドタイプ

YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー
/クリエホワイト

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202004007411

株式会社 LIXIL

カラーコーディネート④　＜クリエダーク ＋ ウォルナット＞

C・NEXT　Interio

■建具本体

DD/クリエダーク

■床材①

TY-02D

DZ/ウォルナットF

■床材②　【玄関・1F廊下・洗面・トイレ】

ラシッサ Dフロア耐水・ペット

VP/マーブルホワイト調

■玄関収納



YY/プレシャスホワイト

■階段 踏板・上段框

G/ウォルナット

■階段 蹴込板・側板



Y/プレシャスホワイト

■階段手すり

手すりラウンドタイプ

YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー
/クリエホワイト

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202004007414

株式会社 LIXIL

カラーコーディネート⑤　＜クリエアイボリー ＋ メープル＞

C・NEXT　Interio

■建具本体

WA/クリエアイボリー

■床材①

TY-02D

D2/メープルF

■床材②【玄関・1F廊下・洗面・トイレ】

ラシッサ Dフロア耐水・ペット

VP/マーブルホワイト調

■玄関収納



YY/プレシャスホワイト

■階段 踏板・上段框

2/メープル

■階段 蹴込板・側板



Y/プレシャスホワイト

■階段手すり

手すりラウンドタイプ

YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー
/クリエホワイト

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202004007419

株式会社 LIXIL

カラーコーディネート⑥　＜クリエダーク ＋ イタリアンウォルナット＞

C・NEXT　Interio

■建具本体



DD/クリエダーク

■床材①

TY-02D

D1/イタリアンウォルナットF

■床材②【玄関・1F廊下・洗面・トイレ】

ラシッサ Dフロア耐水・ペット

VP/マーブルホワイト調

■玄関収納



YY/プレシャスホワイト

■階段 踏板・上段框

DR/ショコラオーク

■階段 蹴込板・側板



Y/プレシャスホワイト

■階段手すり

手すりラウンドタイプ

YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー
/クリエホワイト

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202004007423

株式会社 LIXIL

シー・ネクスト株式会社 標準仕様

断熱玄関ドア　ジエスタ２防火戸

国土交通大臣認定防火設備

TOSTEM

M12型

B C
トリノパイン

トリノパイン

M16型

B B
クリエダーク

クリエダーク

M21型

B E
ゼンオーク

ゼンオーク

G14型



B B
クリエダーク

クリエダーク

M28型

B B
クリエダーク

クリエダーク

P12型

B E
ゼンオーク

ゼンオーク

P13型

B C
トリノパイン

トリノパイン

P16型

B C
トリノパイン

トリノパイン

G15型

B B
クリエダーク

クリエダーク

CAZAS+

カザスプラス［ 電池式 ］

カードキー
3枚

駅の改札は、カードや
ケータイでピッと通れる。
そんならくらくなスタイルを
わが家の玄関に!

※イラストはイメージです。

ケータイでも!

お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ対応機種ならカードキーの代わりに玄関のカギとしてご利用いただけます。

Edy対応カードでも!

電子マネー・楽天Edyに対応したカードなら、玄関のカギとしてご利用いただけます。

<セット内容>

専用カードキー
（ブラック）3枚

オーナーキー
1本

標準キー
4本

■把手

S1C型
S型ハンドル

室外側　室内側

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202110002008

株式会社 LIXIL

シー・ネクスト株式会社 標準仕様

断熱玄関ドア ジエスタ２

TOSTEM

M12型

BC
トリノパイン

トリノパイン

M16型

BB
クリエダーク

クリエダーク

M21型

BE
ゼンオーク

ゼンオーク

G14型



BB
クリエダーク

クリエダーク

M28型

BB
クリエダーク

クリエダーク

P12型

BE
ゼンオーク

ゼンオーク

P13型

BC
トリノパイン

トリノパイン

P16型

BC
トリノパイン

トリノパイン

G15型

BB
クリエダーク

クリエダーク

<セット内容>

CAZAS+

カザスプラス［ 電池式 ］

専用カードキー
（ブラック）3枚

カードキー
3枚

駅の改札は、カードや
ケータイでピッと通れる。
そんならくらくなスタイルを
わが家の玄関に!

※イラストはイメージです。

オーナーキー
1本

標準キー
4本

■把手

S1C型
S型ハンドル

室外側　室内側

ケータイでも!

お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ対応機種ならカードキーの代わりに玄関のカギとしてご利用いただけます。

Edy対応カードでも!

電子マネー・楽天Edyに対応したカードなら、玄関のカギとしてご利用いただけます。

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202110002002

株式会社 LIXIL

インテリア建材　ラシッサ S

C・NEXT　Interio

カラーバリエーション

WA/ クリエアイボリー

PP/ クリエペール

LL/ クリエラスク

MM/ クリエモカ

DD/ クリエダーク

YY/ プレシャスホワイト

ガラスバリエーション

お好みに合わせてガラスを選択することが可能です。家1棟分のガラス種類を合わせたい場合や、
デザインガラスで個性を表現したい場合に活用してください。

透明

エッチング

把手・引手・錠

クローム

スクエアL

表示錠
（ドア用）

引手

表示錠
（引戸用）

丁番

LDKドア

LGP
クリエペール

※ガラス：
透明・エッチングの
2種類から
変更可能です。

居室ドア

LAP
クリエペール

洗面ドア

LAP
クリエペール

※表示錠付となります

トイレドア

LAP
クリエペール

※表示錠＋明り採り付
となります

クローゼットドア

LAE
クリエペール

※H23

玄関収納

LAA
W12 コの字型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト

LAA
W08 ロッカー型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト

LAA
W08 カウンター型 H21
プレシャスホワイト

スリッパ入れ
小物入れ

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202005000591

株式会社 LIXIL

標準仕様

床材／階段

C・NEXT　Interio

TY－02D　カラーバリエーション

D1/イタリアンウォルナットF
（ほんのりFootfeel）

D2/メープルF
（さらっとFootfeel）

DY/チェリーF
（さらっとFootfeel）

DZ/ウォルナットF
（ほんのりFootfeel）

DH/チークF
（ほんのりFootfeel）

■平面図



■断面図

ラシッサDフロア 耐水・ペット　素材タイプ[606]　【玄関・1F廊下・洗面・トイレ】

VP/マーブルホワイト調

■平面図



■断面図



階段ユニット ベーシックタイプ　カラーバリエーション

踏板



ショコラオーク

踏板

メープル

踏板



チェリー

蹴込・側板：
プレシャスホワイト

踏板



ウォルナット

踏板

チーク

手すり ラウンドタイプ

YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー
/クリエホワイト

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

TP202004002707

株式会社 LIXIL

SISTEM KITCHEN OFELIA（オフェリア）～セミフラット対面タイプ～

C・NEXT

※画像はイメージになります。実際の仕様とは異なります。

■ キャビネットカラーバリエーション

高圧メラミン化粧板

■単色（鏡面）

KU-6000CM　QNU6000CM　KU-6522CM　KU-6614CM

■木目（鏡面）

ANU10001CM

■木目（マット）

TJK10006C　TYU469C　TYU2250C　TYU2686C　TJK10051C

■木目（鏡面）

ANU 2767CM　AYU2666CM　AU-2598CM　LNU2664CM　NYU2682CM



ANU 2597CM　ANU2665CM　NYU363CM　NYU1942CM

TJK2680C　TYU2603C　TNX10199C　TNU10200C　TNU10201C

JNX10191C　TJK664C　JCU533C　JCU10189C

■抽象柄（マット）



TJK10122C　TJK10126C　JK-800C

■台輪カラー

ダークブラウン　ホワイト

■ キャビネットカラーバリエーション

アルミレール引手



シルバー

ブラック

J 型引手

七宝レール引手

パールブラウン

パールホワイト

パールベージュ

11093シリーズ

シルバー

ブラック

KT03Pシリーズ

シルバー

ブラック

GSシリーズ

シルバー

ブラック

PC415Cシリーズ

■商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。

■商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

■ レンジフード

VUA

汚れの付きやすい吸気口にホーロー整流板を採用。
お手入れ簡単ずっとキレイ！

周囲の吸い込み力もアップ。
高い捕集効率を実現。
取外して丸洗いできます。

■人造大理石シンク＆ワークトップ

いつまでも色あせず、耐久性もバツグン！

無孔質だから、油汚れもひと拭　スキマがなく衛生的　高い耐熱性を実現　衝撃にも強い素材

■ワークトップカラー



ソリッド ベージュ　ソリッドライト グレー　ソリッド ホワイト　ブレーン ホワイト

■シンクカラー

ホワイト　ベージュ　グレー

■浄水器内蔵 ハンドシャワー水栓

JA497MN

注ぎ足しも楽々　お掃除ラクラ　浄水でシャワーOK　水流の微調節が簡単

■ 食器洗い乾燥機

EW-45R2S

除菌　洗浄も乾燥も除菌するから清潔

清潔乾燥　乾燥専用ヒーターだから乾燥時のイヤな匂いナシ

■ ガスコンロ

TN36V-60T

- 水無し片面焼きグリル
- 両側大バーナー
- フレームトラップ
- ホーロートップ

■ キッチンパネル



ロッシュホワイト　ロッシュベージュ

マイルドホワイト　ライトベージュ

キャビネット

収納物を上からひと目で確認。
奥までサッと出し入れができる使いやすいキャビネット。
巾木収納、上部の大きなスライド収納、小物類を整理できる

ソフトクロージングＬ

勢いよく閉めても静かに
閉まるスライド引き出し。

足元スライド引出

缶詰めや季節物など普段
使わないものは、巾木部へ。

小引出付

小物の収納に
便利な小引出付き。

Takara standard

SISTEM KITCHEN

OFELIA（オフェリア） オプション ～キッチン背面収納(W1200)～

C・NEXT

カップボードプラン

S－1　￥208,000

３段引出タイプ（吊戸棚付）×２
カウンターユニット

S－2　￥205,000 ※

左：カウンターユニット３段引出＋吊戸棚
右：カウンターユニット家電収納＋吊戸棚

S－3　￥245,000 ※

左：ハイカウンター４段引出＋吊戸棚
右：ハイカウンター家電収納ワゴン＋吊戸棚

S－4　￥283,000 ※

※別途家電収納コンセント￥30,000

左：トール収納（３段引出）
右：家電収納ワゴンタイプ＋吊戸棚

※すべて税込価格になります。

Takara standard

SISTEM KITCHEN

OFELIA（オフェリア） オプション ～キッチン背面収納(W1650)～

C・NEXT

カップボードプラン

S－5　￥235,000

３段引出タイプ（吊戸棚付）×２
カウンターユニット

S－6　￥229,000 ※

左：カウンターユニット３段引出＋吊戸棚
右：カウンターユニット家電収納＋吊戸棚

S－7　￥274,000※

左：ハイカウンター４段引出＋吊戸棚
右：ハイカウンター家電収納ワゴン＋吊戸棚

S－8　￥317,000 ※

※別途家電収納コンセント￥30,000

左：トール収納（３段引出）
右：家電収納ワゴンタイプ＋吊戸棚

＊すべて税込価格になります。

Takara standard

SISTEM KITCHEN

OFELIA（オフェリア） オプション ～コンロ～

C・NEXT

ガスコンロオプションプラン

G－1 ￥61,000

ホーロートップ・3口ガスコンロ・両面焼きグリル
※ラ・クック対応

G－2 ￥82,000

D：クリアパール ダークグレー
K：クリアパール ブラック
B：クリアパール ライトベージュ
H：クリアパール ホワイト

ハイパーガラスコートトップ・3口ガスコンロ・両面焼きグリル
※ラ・クック対応

G－3 ￥218,000

D：クリアパール ダークグレー
K：クリアパール ブラック
H：クリアパール ホワイト
H：クリアパール ホワイト

ハイパーガラスコートトップ・3口ガスコンロ・両面焼きグリル
※ラ・クック対応
※レンジフード連動

ＩＨコンロオプションプラン

ＩＨ－1 ￥71,000 ※

2口IHヒーター+1口ラジャントヒーター・両面焼きグリル
幅60cm シルバー

ＩＨ－2 ￥182,000 ※

3口IHヒーター・両面焼きグリル
幅60cm シルバー
※レンジフード連動

ＩＨ－3 ￥359,800 ※

3口IHヒーター・2口オールメタル・両面焼きグリル
幅75cm プレミアムブラック
※レンジフード連動

※別途IH用コンセント￥30,000

＊記載価格は差替え価格(税込)になります。

Takara standard

SISTEM KITCHEN
SISTEM BATH

オプション　～システムマグネット収納～

C・NEXT

どこでもラック　GOOD DESIGN

タオルハンガーS
￥1,600

タオルハンガーL
￥3,500

小物置きS
￥2,000

小物置きL
￥3,800

小物置きL+フック
￥4,900

フキン掛け
￥3,500

キッチンペーパーホルダー
￥2,100

レードル掛け
￥2,100

マルチラック+フック
￥3,500

シャンプーフック
￥2,500

シャワーフック
￥2,500

■商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。
■商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

＊すべて税込価格になります。

REST ROOM

標準仕様

ウォシュレット一体形便器　ＺＪ２

ＣＥＳ９１５３

TOTO

Point 1 汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を
100万分の1mmの
ナノレベルでなめらかに
仕上げました。
カビや汚れを寄せ付けない
ので、お掃除がぐっと
ラクになります。

＜洗浄後＞
従来陶器
（セフィオンテクト加工なし）

＜洗浄後＞
「セフィオンテクト」

プレミスト

自動で便器にミスト（水）を
ふきかけて、水のクッションを
作ります。便器表面をツルツルに
する「セフィオンテクト※」との
相乗効果で、便器を汚れから
守ります。

※詳細はカタログ参照ください

2 しっかり洗浄、お掃除しやすい

①フチなし形状「スゴフチ」

②お掃除リフト

③トルネード洗浄

①奥までぐるーっとフチがないから
　サッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンプッシュでウォシュレット前方が
　持ち上がるので、汚れがたまりやすい
　便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③渦を巻くようなトルネード洗浄で
　便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

Point 3 お掃除ラクラク

シンプルなデザインが生む、心地よさ

便器とウォシュレットの
段差やすき間を極力抑えた、
クリーンデザイン。
ラクにお掃除できるのが
魅力です。

Point 4 みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、
しっかり手が洗いやすい
高さに設計しています。
水はねもしにくく、いつでも
気持ちよく洗えます。

Color Variation

□#NW1
ホワイト

□【注】#SC1
パステルアイボリー

□【注】#SR2
パステルピンク

【注】 受注生産品です。納期は約2週間（大型連休を除く）かかります。

Function

セルフクリーニング	プレミスト	クリーン便座（つぎ目なし）	セフィオンテクト	クリーンノズル
トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルそうじ	抗菌
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	eco小ボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	オートパワー脱臭／脱臭
リモコン	暖房便座	着座センサー		

男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
"ウォシュレット"はTOTOの登録商標です

節水だからエコ

少ない水で
しっかり便器を
洗浄

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

※詳細はカタログ参照

紙巻器

YH405
紙巻器

タオルリング

YT405
タオルリング

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

P200527-SF7812-01-01-Y1

SISTEM LAVATORY ELICIO（エリシオ）

～間口750タイプ～

C・NEXT

※画像はイメージです。

■ 水栓

KM8207TETTK

シングルレバー式シャワー水栓

洗髪しやすいリフトアップ式です。
整流とシャワー吐水に切替えができます。

■ ワイドＬＥＤ三面鏡

鏡裏収納

薄型ですっきりとしたデザインのLED照明を採用。
くもり止めコーティング付。

■ キャビネットカラーバリエーション

■ キャビネット

標準間口　７５ｃｍ

背の高い物も小物もしっかり収納。
２段引出し付キャビネット。

使うときだけサッと取り出せる
「ヘルスメーター仕様」

■ キャビネット引手バリエーション

アクリル100%人造大理石ボウル&カウンター

キレイが続く

汚れ落ちが良く、繋ぎ目がないのでお手入れ簡単。
毛染めを24時間付着させても水拭きだけで取れます。

フラットカウンタータイプ

水ハネを防ぐ背面まで一体成型のカウンター。
周囲に水がたまらず衛生的です。

フランジレス仕様排水口

金具がないので汚れの溜まりやすい隙間もなく、清潔です。



カラーバリエーション



■商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。
■商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

Takara standard

SISTEM LAVATORY ELICIO（エリシオ）

～間口600タイプ～

C・NEXT

※画像はイメージです。

■ 2面鏡 ＬＥＤ仕様

鏡裏収納

電気代を抑える省エネタイプ

省エネ・長持ちの
LED照明

電気を使わない
「くもり止めコーティング」

ミラー裏も収納部にも
コンセント付で便利

■ キャビネットカラーバリエーション

高圧メラミン化粧板

■単色（鏡面）

KU-6000CM　QNU6000CM　KU-6522CM　KU-6614CM

■木目（鏡面）

ANU10001CM

■木目（マット）

TJK10006C　TYU469C　TYU2250C　TYU2686C　TJK10051C

■木目（鏡面）

ANU 2767CM　AYU2666CM　AU-2598CM　LNU2664CM　NYU2682CM

TJK2680C　TYU2603C　TNX10199C　TNU10200C　TNU10201C

ANU 2597CM　ANU2665CM　NYU363CM　NYU1942CM

JNX10191C　TJK664C　JCU533C　JCU10189C

■抽象柄（マット）

TJK10122C　TJK10126C　JK-800C

■台輪カラー

ホワイト

フラットカウンタータイプ

デッキタイプの一体型カウンター

ホワイト

排水口

排水栓

■ 水栓

KM8207TETTK

シングルレバー式シャワー水栓

洗髪しやすいリフトアップ式です。
整流とシャワー吐水に切替えができます。

エコタイプ 水栓なら、カンタン操作でムダをカット。

お湯のムダ使いをカット。

水量が最大になるのを
クリック感でお知らせ。

■ キャビネット

標準間口　60ｃｍ

扉タイプ

抜群の収納力に背の高いもの余裕で収まります。

■ キャビネット引手バリエーション

アルミレール引手

シルバー

ブラック

J 型引手

七宝レール引手

パールブラウン

パールホワイト

パールベージュ

11093シリーズ

シルバー

ブラック

KT03Pシリーズ

シルバー

ブラック

GSシリーズ

シルバー

ブラック

PC415Cシリーズ

■商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承下さい。
■商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

Takara standard

ガス温水床暖房

熱源機でつくった温水を
床に敷いた温水マットに循環させる暖房です。
足元から部屋全体をむらなく暖めるため、
“陽だまり”にいるような心地よさです。
まさに理想的な暖房です。

さまざまな暮らしのかたちに対応します

乳幼児のいるファミリー

新しい家庭のスタート。赤ちゃんが誕生すれば暮らしはさらに一変。それまで感じていなかった子ども目線で生活することに。

子どものいるファミリー

子ども達が成長し個々の時間を持つようになるため、家族のコミュニケーションの時間を大切にしたい。

シニア夫婦

子ども達が独立し、定年を迎えた後は、手間がかからず健康で安全な暮らしに配慮したい。

ペットのいるお宅

ペットと一緒にお部屋で心地よく過ごしたい。

お部屋が広々使えて、安全安心

器具を置く必要がないのでお部屋を広々使えます。ヤケドやコードをひっかける心配もなく、お子様や高齢の方にも安心。お部屋の掃除もしやすく、器具の出し入れや手入れも不要な“手間なし暖房”です。

部屋全体がムラなく暖まります

ガス温水床暖房は床に直接触れて感じる「熱伝導」、床・壁・天井からの「ふく射」。これらにより発生する「自然対流」を組み合わせた暖房です。このため、部屋が天井まで均一に暖まることで、自然な空間を実現します。



※お部屋の暖まり方は「住宅の断熱性能」「温水マットの敷設率」「お客さまのご使用状況」などにより異なります。

空気がいい暖房

ガス温水床暖房は気流による不快な風や音を感じにくく、またハウスダストの舞い上げや空気の乾燥も気になりません。寝室にも適しています。

床暖房の使用実感

2017年3月 東京ガス調べ N＝247

カラダが喜ぶ暖房

お部屋全体が暖まる床暖房は、まさに“部屋暖房”です。お部屋のどこにいても快適で、自然に人が集まります。寒い朝も着替えをちょこっと床に置けばポカポカに。家族みんなが喜ぶ暖房です。

床暖房の垂直温度分布

床面全体をほぼ均一に暖める床暖房なら、部屋の上部が暖まることでのぼせる感覚が少なく、床からのふく射熱と熱伝導による暖かさを感じることができます。



※2016年東京ガス測定値

肌の水分量の比較

大きな気流を作らない床暖房の方がエアコンよりも皮膚から水分が蒸発しにくい傾向にあります。



※最新モデルのエアコンは風を体に感じにくい機種もございます。

出典：2004年「実験モデル住宅内における床暖房・エアコン暖房使用時の高齢者の整理・心理反応」より
N=18（高齢者男性 9、若年者男性 9）
使用機種（エアコン）：
パナソニック製 CS-254GB（2003年製）

ランニングコスト

8畳のお部屋1日8時間運転で 約106円

※【東京ガス試算】●木造8畳１室、温水マット敷設率74%、外気温5℃、フローリング仕上げ、立上り30分＋8時間運転した場合。●ガス料金は「家庭用ガス温水床暖房契約〈暖らんぶらん〉、エコ割」適用、2017年9月時点の原料費調整費を適用。※群馬南地区、四街道12A地区、東彩ガス地区、東日本ガス地区、日本瓦斯真岡地区地区には対象メニューはございません（2018年5月時点）。尚、対象地区が変更になる可能性がありますので、詳細はお問合せください。●電気料金は従量電灯B適用、契約アンペア40A。東京電力エナジーパートナーの従量電灯B契約の2017年9月時点の燃料費調整費を適用。●月間のランニングコストは、十円単位で切り上げ。

エクステリアスタイル

街並みに溶け込むようシンプルでナチュラルな外構デザイン。
建物のデザインに合わせて一邸一邸デザイン致します。

標準仕様

・カーポート１台分土間打ち
・ファンクションユニット
・フェンス工事（一部）
・植栽工事（一部）
・石張り（一部）



＊写真にはオプション工事が含まれている場合がございます。