



NEXT COURT

※画像は完成イメージCGです。実物とは異なります。

ネクストコート金が谷一丁目



QRコードで様々な角度からCGイメージがご覧いただけます。
建物を表示するには画面上の矢印をタップしてください。

相鉄本線

「三ツ境」駅徒歩15分


販売価格

3,480 (税込) 万円


日当り良好、通風良好の住環境良好の稀少物件です。
3LDK・勾配天井・ロフト付の新築分譲住宅です。

- 所在地：横浜市旭区金が谷一丁目
- 交通：相鉄本線「三ツ境」駅徒歩15分
- 土地面積：約76.87㎡(他37.06㎡1/4持分有)
- 建物面積：63.44㎡
- 構造：木造2階建
- 土地権利：所有権
- 地目：宅地
- 都市計画：市街化区域
- 用途地域：第1種低層住居専用地域
- 建ぺい率：50%
- 容積率：100%
- 引渡日：相談
- 接道状況：北西側約3.8m公道
- 設備：都市ガス・公営水道・公共下水
- 建築確認番号：第23KAK建確04712号
- *家具・車・外構・植栽はイメージとなります。
- *図面と異なる場合は現状優先とします。

配置図



平面図



立面図



防火戸仕様について

地域や建物の条件によって、防火戸仕様を必要とする場合があります。

ジエスタ2防火戸は、個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

GIESTA2防火戸

■ 把手



室内側




室外側



1 加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。



※イラストはイメージのため、実物とは異なります。

2 本体・子扉ガラス (高断熱網入り複層ガラス)

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。



※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス(Low-E複層ガラス)を意味します。

3 ステンレス丁番

耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。



CAZAS+ カザスプラス

カードやケータイをかざすだけ。駅の自動改札のような快適さです。カードキーはもちろん、愛用のおサイフケータイ®も玄関キーとして使用できます。

帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、2つのカギが自動で解錠



手動で閉める
※オートロックにもできます。

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話がおサイフケータイ®対応機種ならカードキーの代わりに玄関のカギとしてご利用いただけます。(追加費用・追加手配品なし)

外出時



上下のサムターンを回して解錠



ドアのボタンを押して、カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに対応したカードなら、玄関のカギとしてご利用いただけます。

SAMOS L



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

**フレームをスリム化し
ガラス面積最大化**

窓の断熱性能を高めるためには、熱を逃しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。

※断熱は引違い窓の縦断です。

**高断熱を追求し
ガラス高性能化**

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E樹脂ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。

※一般複層ガラスとLow-E樹脂ガラスグリーンとの比較

**ハイブリッド構造で
フレーム高性能化**

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。サーモスII-Hの引違い窓（ブリッジ枠）は、アルミ材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい樹脂部材でつなぐことで熱の伝わりを遮断するサーマルブレイク構造を下部に採用しています。

※1サーモスII-H（樹脂架のバー枠）およびサーモスIIの下部は、サーマルブレイク構造ではありません。

サッシバリエーション

単体引違い窓

シャッター付引違い窓

面格子付引違い窓
(面格子：タテ・ヨコ・ヒシクロス)

上げ下げ窓FS

面格子付上げ下げ窓FS
(面格子：タテ・ヨコ・ヒシクロス)

縦すべり出し窓T

オペレーター
ハンドル

FIX窓

横すべり出し窓

オペレーター
ハンドル

内倒し窓

高所用横すべり出し窓

ダブルループチェーン

採風勝手口ドアFS
(面格子：ヨコ)

テラスドア

カラーバリエーション

□ ブラック

□ オリーブグリーン

□ シャイングレー

□ ナチュラルシルバー

□ ホワイト

特長

**熱貫流率
1.66
W/(m²・K)**

Low-E複層ガラス
アルゴンガス入り

JIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所 高層ビルベージュ内「窓・ドア」の熱貫流率に關し試験体と同等の性能を有すると認められる試験体の断熱性能を定める註明) に基づく

アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」。

HYBRID WINDOW

[室外側] 強度・耐久性に優れるアルミ

[室内側] 断熱性に優れる樹脂

室外側に強度・耐久性に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑制。アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓、それが「ハイブリッド窓」です。

**フレームをスリム化し、
ガラス面積を14%※拡大。**

サーモスIIは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

従来品アルミ樹脂複合窓

サーモスII

※横すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。

※防火地域・準防火地域等の場合は防火戸FG-L仕様となります。

エクステリアスタイル

街並みに溶け込むようシンプルでナチュラルな外構デザイン。
建物に合わせて一邸一邸デザインいたします。



主な標準仕様

- ・カーポート 1台分土間打ち
- ・エントランスポール
(ポスト・宅配ボックス・インターホンが一体になっています)
- ・メッシュフェンス工事(一部)
- ・植栽工事(一部)
- ・黒御影石張り(一部)

エントランスポール

上・前面パネルを同一色でまとめたアーキフレーム専用ポストが登場。

ポスト部				
	铸铁 ブラック色	ステン シルバー色	漆喰 ホワイト色	エイジング ブラウン色
	※フェイス-FFタイプと大型郵便が受け取れるフェイス-NFRも選べます。 ※背面はブラック色になります。			
	+			
宅配ボックス部				
	铸铁 ブラック色	ステン シルバー色	漆喰 ホワイト色	エイジング ブラウン色
	※コンボはハーフタイプとミドルタイプが選べます。			




※物件により標準仕様異なる場合がございます。※掲載の写真には一部オプション工事が含まれています。

Lasissa S



より木肌感が増したクリエカラーの表面仕上げ

樹脂を盛って凹凸をつける木肌凹凸印刷層を追加したことで、従来品よりナチュラルな木肌を思わせる風合いを楽しめるようになりました。さらに、天然木の組織から生まれる“照り”の表現方法を徹底研究。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。触感と凹凸感が加わり、陰影ができたことで美しい木目表現が実現しました。

※本体のみ対象（一部対象外の収納・機能あり）詳細はカタログにてご確認ください。
 ※シートの特性上、光の当たり方や木目の方向によって、色の見え方が異なります。
 ※木肌凹凸印刷層は、製造上の凹凸にバラツキが出る場合があります。



把手・引手・錠

クローム



スクエアL

表示錠
(ドア用)


引手

表示錠
(引戸用)

丁番

カラーバリエーション

空間をつないでマルチに使えるクリエカラー



YY/プレシャスホワイト



WA/クリエアイボリー



PP/クリエパール



LL/クリエラスク



MM/クリエモカ



DD/クリエダーク

ガラスバリエーション

お好みに合わせてガラスを選択することが可能です。家1棟分のガラス種類を合わせた場合や、デザインガラスで個性を表現したい場合に活用してください。



透明



カスミ



エッチング



チェッカー



アンティーク



モール

LDKドア



LGD
クリエパール

※ガラス：6種類から変更可能です。

居室ドア



LAD
クリエパール

洗面ドア



LAD
クリエパール

※表示錠付となります

トイレドア



LAD
クリエパール

※表示錠+明り採り付となります

クローゼットドア



LAE
クリエパール

※H23

玄関収納



LAA
W12 コの字型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト



LAA
W08 ロッカー型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト



LAA
W08 カウンター型 H21
プレシャスホワイト

スリッパ入れ
小物入れ



クリエダーク × イタリアンウォルナット



■建具本体



DD/クリエダーク

■床材①


TY-Q2D



D1/イタリアンウォルナットF


■床材②【玄関・1F廊下・洗面・トイレ】

ラシッサ Dフロア耐水・ペット



VP/マーブルホワイト調

■玄関収納



YY/プレシャスホワイト

■階段 踏板・上段框



D1/イタリアンウォルナット

■階段 蹴込板



VW/ブラック

■階段 側板



YY/プレシャスホワイト

■階段 手すり

手すりラウンドタイプ



YY/プレシャスホワイト
/クリエアイボリー
/クリエホワイト



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の色写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

- ◆お断り
 - ・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
 - ・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本をお確かめください。
 - ・商品写真は参考例です。実用には化粧や小物等を施される場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
 - ・商品写真は、商品化のためのメーカー標準小写画像で、加工費・工賃費、引渡料、セット等費の小物などは別途ご負担をお願いいたします。
 - ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202312003108

株式会社 LIXIL

システムキッチン OFELIA オフェリア



※写真はイメージです

セミフラット対面タイプ

W2550スリムタイプ・奥行800・天板高さ850

ホーローキッチンパネル

ホルムアルデヒド
発散ゼロ

水まわりとの相性がぴったり。ホーローのいいところ

「磁石がくっつく」 ベースが金属なので、どこでも磁石がヒタツ。	「熱に強い」 ベースが金属なので、耐熱性抜群。	「水に強い」 ガラス質だから湿気に強く、水まわりに最適。	「酸や塩分に強い」 ガラス質が酸蝕を防ぎ、におい移りもない。	「汚れが付きにくい」 表面がガラス質なので、汚れが染み込みません。	「拭く、傷つきにくい」 刃物でも傷がつかないほどの強さ。
-------------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------

POINT お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース + 清潔なガラス質 = 高品位ホーロー

→ 850°Cで焼き付けて密着!

頑丈な鉄が衝撃に強さを発揮 汚れや湿気をガラス層でシャットアウト キッチンに最適な素材です

キッチンパネルカラー

- ロッシュホホワイト
- ライトベージュ
- マイルドホワイト



ササッとキレイが保てます



マグネット小物を使って自分好みにカスタマイズ

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット

TXU6301CT74	TXU6119CT74	TXU6116CT74	TXU6607CT74	JK-800C	JCU10238C	TJK10239C	TJK10240C
TJK10235C	TYU2290C	TYU2686C	TJK2680C	JNX10191C	JCU533C	TJK10006C	TNU10200C
TYU18003C	TYU18100C	TJK18349C	TJK10092C	TYU10325C			

●横面

KU-6000CM	KU-6522CM	KU-6614CM	QNU6000CM	AU-10187CM	NYU363CM	NYU2682CM	AYU2666CM
AU-2598CM	NYU1942CM	LNU2664CM	ANU2665CM				

引手

アルミレール引手

シルバー / ブラック

七宝レール引手

パールブラウン / パールホワイト / パールベージュ

GSシリーズ

シルバー / ブラック

11093シリーズ

シルバー / ブラック / ブロンズ

KT03Pシリーズ

シルバー / ブラック

J型引手

シンク

アクリル人造大理石シンク

いつまでも色あせず、耐久性バツグン。

ホワイト

ベージュ

グレー

ワークトップの色と同系色で合わせられるので、インテリアにしっかり馴染みます。

小物置き(標準装備)

ワークトップ

アクリル人造大理石

ソリッドベージュ

ソリッドライトグレー

ソリッドホワイト

加熱機器

ホーロートップ TN36V-60T

片面焼きグリル

間口 60cm

フレームトラップ

ダブル強火力

フェイス: シルバー

水栓

浄水機能付きハンドシャワー水栓

JY297MN-9NTNT1

節水 C1 節水 B

ワンタッチシャワーヘッド / 節水シャワーヘッド / コックタイプ

レンジフード

VUA

ホーロー製の整流板でお手入れしやすいスタンダードモデル

ホーロー整流板 / クリスフィルター / ソフトプッシュスイッチ / 照明

食器洗い洗浄機

EW-45R2S (浅型/フレーム有リタイプ)

操作部: シルバー

食器収納容量 40点

6コース

ターボ洗浄 / 除菌乾燥 / カラーナビ / 音割れ抑制

除菌洗浄・除菌乾燥など、7種類の機能を搭載。

キャビネット

足元スライドタイプ

ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。

【台輪カラー】

ダークブラウン

ホワイト

ソフトクローズレール仕様

引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

小引出し付き



小物の収納に便利な小引出し付き。

システムキッチン
OFELIA
オフエリア

周辺収納

扉カラー 高圧メラミン化粧板 / 台輪カラー

●マット						
TXU6301CT74	TXU6115CT74	TXU6116CT74	TXU6607CT74	JK-800C	JCU10238C	TJK10239C
TJK10240C	TJK10235C	TYU2250C	TYU2686C	TJK2680C	JNX10191C	JCU533C
TJK10006C	TNU10200C	TYU18003C	TYU18100C	TJK18349C	TJK10052C	TYU10325C
●鏡面						
KU-6000CM	KU-6522CM	KU-6614CM	QNU6000CM	AU-10187CM	NYU363CM	NYU2682CM
AYU2666CM	AU-2598CM	NYU1942CM	LNU2664CM	ANU2665CM	ダークブラウン	ホワイト

引手

アルミレール引手	シルバー	ブラック	
七宝レール引手	パールブラウン	パールホワイト	パールベージュ
GSシリーズ			
シルバー	ブラック		
11093シリーズ			
シルバー	ブラック	ブロンズ	
KT03Pシリーズ			
シルバー	ブラック	J型引手	

ワークトップ

アクリル人造大理石



フリッドベージュ

フリッドライトグレー

フリッドホワイト

耐震ラッチ



吊戸に耐震ラッチが付きまます。

※写真はイメージです

※吊戸の設置状態等により性能を十分に発揮しない場合があります、そのことによる損害は保証の対象になりません。

ソフトクローズL (食器棚)



スライド引出しが静かにピタッと閉まります。

① W1650 吊戸H700



W900+W750
3段引出し H850
家電スライドタイプ H850



② W1650 吊戸H500



W900+W750
3段引出し H850
家電スライドタイプ H850



③ W900 吊戸H700



家電スライドタイプ H1040






システムバス
RELAXIA
リラクシア Jタイプ

写真はイメージです。

リラクシアJ 1616サイズ

浴室パネル



洗い場用水栓・シャワーヘッド



カウンター



ミラー



ドア



照明・天井



洗い場



換気扇・対し掛け



ハンドバー・収納棚



風呂フタ・風呂フタフック



窓枠




高品位ホーロー

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル





ベースが金属なのでマグネットがくっつく！
シャワーフックや棚の高さも自由自在。



パーフェクト保温

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。



※イラストはイメージです。

抜群の耐久性を誇る、鋼がベースの頑丈なホーロークリーンパネル。

キープクリーン浴槽 (アクリル人造大理石)



ドレッサー
ELICIO
エリシオ




W750サイズ

写真はイメージです。

アクリル人造大理石カウンター

フラットカウンター アクリル人造大理石
汚れに強く、頑丈なアクリル人造大理石



ポップアップつまみ色：シルバー



▶ MOVIE

ものを落としてもひび割れにくく、衝撃にも強さを発揮。



ファインベージュ

ファインホワイト


クリスタルホワイト

水栓

KM8207TETTK

シングルレバー式シャワー水栓

エコタイプ水栓なら、カンタン操作でムダをカット。



水量が最大になるのを
お湯のムダ使いをカット。クリック感でお知らせ。



エコタイプ

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マツト



TXU6301CT74 TXU6115CT74 TXU6116CT74 TXU6607CT74 JK-800C JCU10238C TJK10239C TJK10240C




TJK10238C TYU2260C TYU2686C TJK2680C JNX10191C JCU538C TJK10006C TNU10200C




TYU18003C TYU18100C TJK18349C TJK10052C TYU10325C

●鏡面



KU-6000CM KU-6522CM KU-6614CM QNU6000CM AU-10187CM NYU363CM NYU2682CM AYU2666CM



AU-2598CM NYU1942CM LNU2664CM ANU2665CM

ミラー

ワイドLED3面鏡

薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な3面鏡



ミラー裏はたっぷり収納



▶ MOVIE

くもり止めコーティング：あり
コンセント：内部2口・外部2口

引手

アルミレール引手



シルバー ブラック

七宝レール引手



パールブラウン パールホワイト パールベージュ

GSシリーズ




シルバー ブラック

11093シリーズ



シルバー ブラック ブロンズ

KT03Pシリーズ



シルバー ブラック

J型引手

キャビネット

扉(引出し付)タイプ

2段の引出しと扉収納で整頓しやすさが特徴



台輪カラー



ダークブラウン

ホワイト

ヘルスメーター仕様
使う時だけサッと取り出せて
スッキリ収納





写真はイメージです

Function

セルフクリーニング	プレミスト	クリーン便座 (つぎ目なし)	セフィオンテクト	クリーンノズル
トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルもうじ	抗菌
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビテ洗浄	ムーブ洗浄
水製調整	洗浄位置調整	ecoボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたリフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン	脱臭便座	便座センサー		



写真不掲載(白も黒も)にはオート停電機能、上段「セフィオンテクト」はTOTOの登録商標です

1 Point 汚れが付きにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。



※イメージです。<洗浄後>従来の陶器 (セフィオンテクト加工なし) <洗浄後>「セフィオンテクト」

プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※イメージです。

※詳細はカタログを参照ください

2 しっかり洗浄、お掃除しやすい

①フチなし形状「スゴフチ」



②お掃除リフト



③トルネード洗浄



- ①臭までくるフチがないからサッとひとふき、お掃除ラクラクです。
- ②ワンプッシュでウォッシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます
- ③溜を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

3 Point お掃除ラクラク

シンプルなデザインが生む、心地よさ

便器とウォッシュレットの段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。ラクにお掃除できるのが魅力です。



4 Point みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。



節水だからエコ

少ない水でしっかり便器を洗浄

13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。



紙巻器



タオルリング



ECO CARAT



エコカラット4つの特長


<p>HUMIDITY CONTROL</p> <p>湿度がちょうどいい、という贅沢。</p>	<p>LESS ODOR</p> <p>においが気にならない、という快適。</p>	<p>TOXIC REDUCTION</p> <p>有害物質から守ってあげる、という安心。</p>	<p>WATER PROOF</p> <p>キレイがつづく、という満足。</p>
--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-------------------------------------------------



湿度がちょうどいい、という贅沢。

湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を放出。エコカラットプラスは、すぐれた調湿性能で快適な湿度を保とうとします。その効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上もあるんです。だから結露を抑え、カビやダニの繁殖の抑制も期待できます。洗濯物の部屋干しにも、おすすめです。

各壁材の吸放湿量




※試験結果は当社試験 (相対湿度50%→90%→50%にした時の吸湿 / 放湿量を測定) によるものです。 ※部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。



においが気にならない、という快適。

トイレ、生ゴミ、たばこ、ペット。ふだんの暮らしには、気になるにおいがたくさんある。エコカラットプラスはそれらにおいの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭します。複数のにおいの成分が混ざった「複合臭」にも効果を発揮。住まいのさまざまな場所で活躍します。

複合模擬臭での脱臭実験




※試験体90mm角をにおい袋27Lに入れヒートシールを施した後、模擬臭を封入し、室温下で2時間放置します。 ※試験体は予め湿度65%で恒量化脱臭。臭気を三点比較式臭袋法による嗅覚測定にて臭気指数を測定。 ※臭気強度は、予め求めた臭気指数との相関値で表示 ※大同大学共同研究結果 ※部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。



有害物質から守ってあげる、という安心。

体の小さな子どもは空気環境の影響を受けやすいと言われていま。高濃度になると、めまい・倦怠感などを起こすと言われていいるホルムアルデヒドやトルエンなど、空气中に漂うそれらの有害物質をエコカラットは吸着し、低減します。

有害物質の残存率




※試験結果は当社試験 (各種VOCガスを入れた袋の中に試験体を設置し、初期と5時間経過前後のガス濃度を測定。) によるもの。 ※部屋の使用条件、気象・換気などの環境条件によって異なります。



キレイがつづく、という満足。

従来の調湿建材ではむずかしかった、水拭き掃除ができるのが特長。簡単にキレイがつづきます。水はねを気にせず使えるので、水まわりにも採用できます。泥よごれ、皮脂よごれ、コーヒー染み、たばこのヤニなどの頑固なよごれは洗剤を使えばきれいに落とせます。



※試験体表面に直径35mmの試験管を立て、高さ200mmとなるよう注水し、1時間後の低下水位を測定しました。試験結果については当社試験によるものです ※汚れの種類、拭き取りまでの時間、使用条件によって汚れの除去度合いが異なります。 ※汚れが完全に除去できることを保証するものではありません。また、付着した汚れによっては除去できない場合があります。



C·NEXT



<http://cnext.jp/home/>