

ネクストコートさちが丘B号棟



QRコードで様々な角度からCGイメージがご覧いただけます。 建物を表示するには画面上の矢印をタップしてください。

相鉄いずみ野線

「南万騎が原 |_{駅徒歩}10ヵ

販売価格

4,480(稅込)万円

日当り良好、通風良好の住環境良好の稀少物件です。勾配天井・ロフト・屋上付の新築分譲住宅です。

■所在地:横浜市旭区さちが丘

■交通:相鉄いずみ野線「南万騎が原」駅徒歩10分

■土地面積:約66.53m²

■建物面積:94.56m²(ビルトイン部分11.54m²含む)

■構造:木造2階建 ■土地権利:所有権

■地目:宅地


■都市計画:市街化区域 ■用途地域:第1種住居地域

■建ぺい率:60% ■容積率:200% ■引渡日:相談

■接道状況:東側約3.9m公道


■設備:都市ガス・公営水道・公共下水 ■建築確認番号:第24KAK建確02230号 *家具・車・外構・植栽はイメージとなります。

*図面と異なる場合は現状優先とします。



平面図





1st Floor Plan 2nd Floor Plan

(4)

Room

(4)



PH · Loft Floor Plan

立面図



East Elevation



Balcony

Void

L DK

(15.75)

South Elevation

防火戸仕様について

地域や建物の条件によって、防火戸仕様を必要とする場合があります。

ジエスタ2防火戸は、個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

1 加熱発泡材

GIESTA2防火戸



■把手

室外側

室内側



本体・子扉ガラス

(高断熱網入り復層ガラス) 網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、 Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。



3 ステンレス丁番

2 本体・子扉ガラス (高新熱親入り後輩ガラス


3 ステンレス丁番

耐火性に優れたステンレス製 丁番を採用しています。



1 加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間を ふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。



※イラストはイメージのため、実物と色は異なります。

CAZAS⁺カザスプラス

カードやケータイをかざすだけ。駅の自動改札のような快適さです。 カードキーはもちろん、愛用のおサイフケータイ®も 玄関キーとして使用できます。

ドアのボタンを押す

上下のサムターンを

回して解錠



カードやケータイをかざすと、 2つのカギが自動で解錠

ドアのボタンを押して、

カードまたはケータイをかざす



手動で閉める ※オートロックにもできます。



2つのカギが自動で閉まる

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が おサイフケータイ®対応 機種ならカードキーの代 わりに玄関のカギとして ご利用いただけます。(追 加費用・追加手配品なし)

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに 対応したカードなら、玄関 のカギとしてご利用いた だけます。

SAMOS L



フレームをスリム化し ガラス面積最大化 窓の断熱性能を高めるためには、 熱を適しやすいフレームを小さくし、 熱を適しにくいガラス面を大きく する必要があります。サーモスは、 独自の技術により、フレームの棚が化と ガラス面積の最大化を図り、優れた 断熱性能を実現しています。



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

高断熱を追求し ガラス高性能化

特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い 断熱性を発揮する[Low-E絢層ガラス]を標準設定。 樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。



複磨ガラスとLow-E御屋ガラス グリーンとの比較



の開発はイメージです。

ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に要れたアルミを採用し、雨 風、日差しによる劣化を防止、室内側には断熱性に 優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。 サーモスII-Hの引強い窓(グリッジ枠)は、アルミ 形材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい 機能部材であなぐことで熱の石りりを遮むる サーマルブレイク構造を下枠に採用しています。



サッシバリエーション















ハンドル



























アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」。



JIS A 4710に基づく代表試験体の熱質流率 代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所 ホームページ内 1度・ドアの熱質流率に関し試験体と同等の性態を有すると認められる 評価品の範囲を定める基準」に基づく



室外側に強度・耐久性に優れたアルミを 採用し、雨、風、日差しによる劣化を 防止。 室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、

勢の出入りを抑制。 Mの山入りを押削。 アルミの良さと樹脂の良さを融合させた 新しい構造の窓、 それが「ハイブリッド窓」です。

フレームをスリム化し、 ガラス面積を14%※拡大。

サーモスLは、フレームをスリム化したスマートな デザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に 居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

従来品アルミ樹脂複合窓



※描すべり出し窓 (オペレーター) W640×H1170での比較。

エクステリアスタイル

街並みに溶け込むようシンプルでナチュラルな外構デザイン。 建物に合わせて一邸一邸デザインいたします。



主な標準仕様

- ・カーポート1台分土間打ち
- ・エントランスポール (ポスト・宅配ボックス・インターホンが一体になっています)
- ・メッシュフェンス工事(一部)
- ・植栽工事(一部)
- ・黒御影石張り(一部)

エントランスポール





※物件により標準仕様が異なる場合がございます。※掲載の写真には一部オプション工事が含まれています。

Lasissa S



より木肌感が増したクリエカラーの表面仕上げ

樹脂を盛って凹凸をつける木肌凹凸印刷層を追加したことで、従来品よりナチュラルな 木肌を思わせる風合いを楽しめるようになりました。さらに、天然木の組織から生まれる "照り"の表現方法を徹底研究。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。 触感と凹凸感が加わり、陰影ができたことで美しい木目表現が実現しました。

モ本体のお対象(一部対象外の品種・機種あり)詳細はカタログにて確認ください。 セシートの特性上、光の当たり万や木目の万向によって、他の見え方が異なります。 セ木肌凹凸印刷層は、製法上凹凸原にパラツキが出る場合があります。



把手・引手・錠

20-4-



スクエアL



ガラスバリエーション









カラーバリエーション

空間をつないでマルチに使えるクリエカラー












お好みに合わせてガラスを選択することが可能です。家1棟分のガラス種類を合わせたい 場合や、デザインガラスで個性を表現したい場合に活用してください。



LL/クリエラスク

MM/クリエモカ



チェッカー

LDKドア

居室ドア

洗面ドア

トイレドア

クローゼットドア



LGD クリエペール ※ガラス:6種類から 変更可能です。



LAD クリエペール



LAD クリエペール ※表示錠付となります



LAD クリエペール ※表示錠+明り採り付と なります



LAE クリエペール *H23

玄関収納





LAA W08 ロッカー型(ミラーあり) H21 プレシャスホワイト



LAA W08 カウンター型 H21 プレシャスホワイト

スリッパ入れ 小物入れ



クリエアイボリー × チェスナットF







チェスナットF



洗面



白を基調にした 清潔感のある部屋づくり

洗面・トイレの床には水まわり空間の として最適な、優れた耐水性のある 床材『ラシッサ Dフロア耐水・ペット』 を採用。

デザインは高級感のある石目調です。



STAIRS MATERIAL





プレシャスホワイト



握りやすさにも 配慮した直径35mm

小さなお子さまにも、お年寄りにも握り やすいラウンド形状。太すぎず、細すぎ ない手にフィットする太さです。



空間にも、人にも 優しいブラケット

どんな空間にもマッチする、すっきりとし た優しい印象のブラケット。角部分をR 形状にすることで、手が触れた時の優し さにも配慮しました。



コーナー部を 途切れずジョイント

階段折り返しなどのコーナー部も、手す りを連結させることが可能。動線が途 切れることなく昇り降りも安心。廊下の 手すりとも連結できるので、階段と廊下 の行き来もスムーズです。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

木目調 折下げ天井

キッチンの天井をアクセントとして木目調の仕上げを採用。 背面のカップボード部分にもカラークロスを使用し空間に アクセントを持たせます。









RE55599

RE55483

人気のレッドシダー柄の目地ありのデザインと 服地のようなやわらかくナチュラルな織物風 のクロスの組み合わせです。



※当社施工写真ではございません。参考写真のため実際の仕様とは異なります。



×



RE55588

RE55422

ベーシックなチーク柄の厚みのあるクロスと 塗装調テクスチャーの人気カラーの組み合わ せです。

OFELIA



セミフラット対面タイプ

W2550スリムタイプ・奥行800・天板高さ850











キャビネット



食器洗い洗浄機

EW-45R2S (浅型/フレーム有りタイプ) 操作部: シルバー 食器収納容量

40点

ターボ 噴射



足元スライドタイプ ストック類や普段使わ ない物を分類して収納 できます.

【台輪カラー】



ソフトクローズレールL仕様 引出しにかかる力を自動調節して 静かに閉まり中の収納物も ダメージがなく安心です。



小物の収納に便利な小引出し付き。

C 4185938 9508 Z -2311-0049 F

OFELIA

周辺収納


































ELÍČIO






水栓













ミラー

LNU2664CM

ワイドLED3面鏡 薄型ですっきりシンプルデザイン、ワイドな照明が快適な3面鏡

NYU1942CM



AU-2598CM

くもり止めコーティング:あり コンセント:内部2口・外部2口



ANU2665CM

ミラー裏はたっぷり収納



キャビネット





扉(引出し付)タイプ



C 4185938 9508Z-2311-0053F













