

NEXT COURT



※画像は完成イメージCGです。実物とは異なります。

ネクストコート四季美台



QRコードで様々な角度からCGイメージがご覧いただけます。
建物を表示するには画面上の矢印をタップしてください。

相鉄本線

「二俣川」駅徒歩18分


販売価格

3,880 (税込)
万円


日当り良好、眺望良好の住環境良好の稀少物件です。
3LDK・勾配天井・ロフト・大型バルコニー付の新築分譲住宅です。

- 所在地：横浜市旭区四季美台
- 交通：相鉄本線「二俣川」駅徒歩18分
- 土地面積：約80.68㎡
- 建物面積：65.98㎡
- 構造：木造2階建
- 土地権利：所有権
- 地目：宅地
- 都市計画：市街化区域
- 用途地域：第1種低層住居専用地域
- 建ぺい率：50%
- 容積率：80%
- 引渡日：相談
- 接道状況：北側約4.5m公道
- 設備：都市ガス・公営水道・公共下水
- 建築確認番号：第24K A K建確03315号
- *家具・車・外構・植栽はイメージとなります。
- *図面と異なる場合は現状優先とします。


配置図




平面図



1st Floor Plan



2nd Floor Plan



Loft Floor Plan

立面図



North Elevation

West Elevation

防火戸仕様について

地域や建物の条件によって、防火戸仕様を必要とする場合があります。

ジェスタ2防火戸は、個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

GIESTA2防火戸

■把手


室外側

室内側



1 加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。



※イラストはイメージのため、実物と色は異なります。

2 本体・子扉ガラス (高断熱網入り複層ガラス)

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。



※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス (Low-E複層ガラス) を意味します。

3 ステンレス丁番

耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。



CAZAS⁺ カザスプラス

カードやケータイをかざすだけ。駅の自動改札のような快適さです。
カードキーはもちろん、愛用のおサイフケータイ[®]も
玄関キーとして使用できます。

帰宅時



ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、
2つのカギが自動で解錠



手で閉める
※オートロックにもできます。

ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が
おサイフケータイ[®]対応
機種ならカードキーの代
わりに玄関のカギとして
ご利用いただけます。(追
加費用・追加手配品なし)

外出時



上下のサムターンを
回して解錠



ドアのボタンを押して、
カードまたはケータイをかざす



上下2ヶ所
同時ロック
2つのカギが自動で閉まる

Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに
対応したカードなら、玄関
のカギとしてご利用いた
だけます。

SAMOS L



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

**フレームをスリム化し
ガラス面積最大化**

窓の断熱性能を高めるためには、熱を逃しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サモスLは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。

※断熱性は引違い窓の断熱性能です。

**高断熱を追求し
ガラス高性能化**

特殊金属膜の効果で一般樹脂ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E樹脂ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。

※断熱性は引違い窓の断熱性能です。

**ハイブリッド構造で
フレーム高性能化**

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。サモスL-Hの引違い窓（ブリッジ枠）は、アルミ型材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい樹脂部材でつなぐことで熱の伝わりを遮断するサマールブレイク構造を下部に採用しています。

※断熱性は引違い窓の断熱性能です。

サッシバリエーション




カラーバリエーション



特長

アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」。

HYBRID WINDOW



室外側に強度・耐久性に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。
室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑制。
アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓。それが「ハイブリッド窓」です。

フレームをスリム化し、ガラス面積を14%※拡大。

サモスLは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

従来品アルミ樹脂複合窓

サモスL

ガラス面積
14%
アップ

※横すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。

熱貫流率
1.66
W/(m²・K)Low-E樹脂ガラス
アルゴンガス入り

JIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率。代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所 ホームページ内「窓・ドアの熱貫流率に關し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づく。

※防火地域・準防火地域等の場合は防火戸FG-L仕様となります。

エクステリアスタイル

街並みに溶け込むようシンプルでナチュラルな外構デザイン。
建物に合わせて一邸一邸デザインいたします。



主な標準仕様

- ・カーポート 1 台分土間打ち
- ・エントランスポール
(ポスト・宅配ボックス・インターホンが一体化になっています)
- ・メッシュフェンス工事(一部)
- ・植栽工事(一部)
- ・黒御影石張り(一部)

ポスト部

上・前面パネルを同一色でまとめたアーキフレーム専用ポストが登場。






铸铁
ブラック色

ステン
シルバー色

漆喰
ホワイト色

エイジング
ブラウン色

※フェイス-FFタイプと大型郵便が受け取れるフェイス-NFRも選べます。
※背面はブラック色になります。

宅配ボックス部

専用ポストと同じ建築素材由来のカラー。






铸铁
ブラック色

ステン
シルバー色

漆喰
ホワイト色

エイジング
ブラウン色

※コンボはハーフタイプとミドルタイプが選べます。

Panasonic



※物件により標準仕様が異なる場合がございます。※掲載の写真には一部オプション工事が含まれています。

Lasissa S



より木肌感が増したクリエカラーの表面仕上げ

樹脂を盛って凹凸をつける木肌凹凸印刷層を追加したことで、従来品よりナチュラルな木肌を思わせる風合いを築くようになりました。さらに、天然木の組織から生まれる“照り”の表現方法を徹底研究。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。触感と凹凸感が加わり、陰影ができたことで美しい木目表現が実現しました。

※本製品の対象（一部対象外の店舗・店舗あり）詳細はカタログにてご確認ください。
※シートの特長上、光の当たり方や木材目の方向によって、色の見え方が異なります。
※木肌凹凸印刷層は、製法上凹凸部にプラスチックが出る場合があります。



把手・引手・錠

クローム



カラーバリエーション

空間をつないでマルチに使えるクリエカラー



ガラスバリエーション

お好みに合わせてガラスを選択することが可能です。家1棟分のガラス種類を合わせたい場合や、デザインガラスで個性を表現したい場合に活用してください。



LDKドア



LGD
クリエパール

※ガラス：6種類から変更可能です。

居室ドア



LAD
クリエパール

洗面ドア



LAD
クリエパール

※表示錠付となります

トイレドア



LAD
クリエパール

※表示錠+明り採り付となります

クローゼットドア



LAE
クリエパール

※H23

玄関収納



LAA
W12 コの字型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト



LAA
W08 ロッカー型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト



LAA
W08 カウンター型 H21
プレシャスホワイト




スリッパ入れ
小物入れ

クリエアイボリー × ナチュラルオーク

LIXIL



DOOR



クリエアイボリー

FLOOR




ナチュラルオークF

洗面



トイレ



ナチュラルで 落ち着いた空間に

洗面・トイレの床には水まわり空間の
として最適な、優れた耐水性のある
床材『ラシッサ Dフロア耐水・ペット』
を採用。
デザインは高級感のある石目調です。




STAIRS MATERIAL

■踏板・上段框



ナチュラルオーク

■蹴込板・側板



プレシャスホワイト

■手すり



プレシャスホワイト



握りやすさにも 配慮した直径35mm

小さなお子さまにも、お年寄りにも握り
やすいラウンド形状。太すぎず、細すぎ
ない手にフィットする太さです。



空間にも、人にも 優しいブラケット

どんな空間にもマッチする、すっきりとし
た優しい印象のブラケット。角部分をR
形状にすることで、手が触れた時の優し
さにも配慮しました。



コーナー部を 途切れずジョイント

階段折り返しなどのコーナー部も、手す
りを連結させることが可能。動線が途
切れることなく昇り降りも安心。廊下
の手すりとも連結できるので、階段と廊下
の行き来もスムーズです。



※上記掲載の色写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改修などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実物に色差や小傷等を認める場合は、受下等の事前がないように取り扱いにご注意ください。
・受下価格は、所在地の中心メーカー各店小売価格で、送料費・工事費・消費税・セット写真の小傷など別途で費用をお断りいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202312003108

株式会社 LIXIL

エコカラット

ECO CARAT



エコカラットプラス

陶連子（とうれんじ）

日本の建築に古くから用いられてきた
「縦格子」をモチーフとしたデザインです。


調湿・におい対策・デザインに優れたエコカラットを
玄関ホールとリビングの一部に施工いたしました。
空気がこもりやすい玄関は、湿気やにおいがこもりや
すいです。玄関は家の第一印象になるからエコカラッ
トというおもてなしを。

リビングでは料理屋ペットの気になるにおいを減ら
し、快適な湿度を保とうとします。

HUMIDITY
CONTROL


湿度が
ちょうどいい、
という贅沢。

湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を放出。エ
コカラットプラスは、すぐれた調湿性能で快適な湿度を保とうとしま
す。その効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上もあるんで
す。だから結露を抑え、カビやダニの繁殖の抑制も期待できる。洗
濯物の部屋干しにも、おすすめです。

LESS
ODOR

においが
気にならない、
という快適。


トイレ、生ゴミ、たばこ、ペット。ふだんの暮らしには、気になる
においがたくさんある。エコカラットプラスはそれらにおいの原因
となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭しま
す。複数のにおいの成分が混ざった「複合臭」にも効果を発揮。
住まいのさまざまな場所で活躍します。

TOXIC
REDUCTION

有害物質から
守ってあげる、
という安心。


体の小さな子どもは空気環境の影響を受けやすいと言われていま
す。高濃度になると、めまい・倦怠感などを起こすと言われている
ホルムアルデヒドやトルエンなど、空気中に漂うそれらの有害物質
をエコカラットは吸着し、低減します。

有害物質の残存率

WATER
PROOF

キレイが
つづく、
という満足。

従来の調湿建材ではむずかしかった、水拭き掃除ができるのが特
長。簡単にキレイがつづきます。水はねを気にせず使えるので、水
まわりにも採用できます。泥よごれ、皮脂よごれ、コーヒー染み、
たばこのヤニなどの頑固なよごれは洗剤を使えばきれいに落とせま
す。



木目調 折下げ天井

キッチンの天井をアクセントとして木目調の仕上げを採用。
背面のカップボード部分にもカラークロスを使用し空間に
アクセントを持たせます。




sangetsu

折下げ天井



RE55588

カップボード背面



RE55422

×

折下げ天井部分は風合い豊かなチーク材を厚みのある素材で仕上げた天井クロス、カップボード背面は塗装調テクスチャーを使いやすいカラーで仕上げたフィルム汚れ防止壁紙の組み合わせです。



扉カラー 高圧メラミン化粧板



ホルムアルデヒド
発散ゼロ

					
【 傷がくっつく 】 ペースが傷なのでも、 こどもが傷がピタッ。	【 熱に強い 】 ペースが金属なので、 耐熱性抜群。	【 水に強い 】 ガラスだから湿気に 強く、水あわりに最適。	【 酸や油分に強い 】 ガラスが酸に強く、 におい移りません。	【 汚れがつきにくい 】 表面がガラス質なので 汚れが染み込みません。	【 硬く、傷つきにくい 】 刃物でも傷つけない ほどの硬さ。

丈夫な鉄のベース 清潔なガラス質 高品位ホーロー

頑丈な鉄が
衝撃に強さを発揮

汚れや湿気を
ガラス面でシャットアウト

850℃で
焼き付けて
密着!

キッチンに
最適な素材です

金属

ガラス

ロッシーベージュ

ロッシュホワイト

ライトベージュ



マイルドホワイト

マグネット小物を使って
自分好みにカスタマイズ

シンク

シルバー ブラック

七宝レール引手

パールブラウン パールホワイト

GSシリーズ

シルバー ブラック

11093シリーズ

シルバー ブラック

KT03Pシリーズ

シルバー ブラック

ホワイト

ページ
グレー



ワークトップの色と同系色で合わせられるので、インテリアにしっかり馴染みます。



小物置き(標準装備)

水栓



問口 6
フレ

トラン

ダフ

フェイス：シルバー



LC122MN-3NG8T1T

レンジフード

VUA ホーロー製の整流板で手入れをしやすい
スタンダードモデル



ホーロー
整流板 グリス
フィルター ソフト
プッシュ
スイッチ 照明

小引出し付き

足元スライドタイプ
ストック類や普段使わ
ない物を分類して収納
できます。

【台輪カラー】



☐ **ダークブラウン**
☒ **ホワイト**



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して
静かに閉まり中の収納物も
ダメージがなく安心です。

小引出し付き




小物の収納に便利な小引出し付き

システムキッチン
OFELIA
オフエリア

周辺収納

扉カラー 高圧メラミン化粧板 / 台輪カラー

●マット



引手



ワークトップ

アクリル人造大理石



耐震ラッチ



ソフトクローズL (食器棚)



①W1650 吊戸H700



W900+W750
3段引出し H850
家電スライドタイプ H850



※当社施工の参考写真です。一部仕様が異なります。

システムバス
RELAXIA
リラクシア Jタイプ




高品位ホーロー


高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル



表面は親水性を持ったガラス質。水をかけると汚れと壁の間に水が入り込みます。



汚れが水となじみ、流れ落ちやすくなります。



MOVIE




ベースが金属なのでマグネットがくっつく！シャワーフックや棚の高さも自由自在。



リラクシアJ 1616サイズ

パーフェクト保温

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。



※イラストはイメージです。

抜群の耐久性を誇る、鋼がベースの頑丈なホーロークリーンパネル。



MOVIE

キープクリーン浴槽 (アクリル人造大理石)

シュガーライト
ベージュシュガーライト
グレー

セミスクエア浴槽



シュガーブラック

クリアパール
ホワイトラウンド浴槽
(ベンチ付)

洗い場用水栓・シャワーヘッド


KF9032SJN
樹脂ホース(シルバー)

シャワーヘッド

シャワーフック
スライドバー
TN-1020

カウンター

樹脂製ワイドカウンター



チャコールグレー

ミラー

ワイドミラー



(収納棚対応)

ドア

折戸 (ホワイト)

キープクリーンドア
バックレス

照明・天井

ダウンライト




フラット天井

洗い場

キープクリーンフロア

水たまりや床鳴りの原因となる床の「たわみ」を防ぐ、頑丈な4層構造を採用。車椅子などを使用しても安心です。



カムダークグレー

ステンレス

換気扇・対峙掛け

浴室暖房乾燥機 100V標準タイプ



ランドリーパイプ1本付

タオル掛け
クリアタイプ (クリア)

ハンドバー・収納棚

ハンドバー I型400

ステンレス
クリアタイプB

2段

風呂フタ・風呂フタフック

断熱風呂フタ (ホワイト)



どこでもラック



窓枠

窓枠フリー
(樹脂製)
ホワイトC4185938
9508Z-2302-1526 F

ドレッサー
ELICIO
エリシオ




※イメージ写真です。一部仕様が異なります。

W900サイズ

アクリル人造大理石カウンター

フラットカウンター アクリル人造大理石
汚れに強く、頑丈なアクリル人造大理石



MOVIE

ポップアップつまみ色：シルバー

ものを落としてもひび割れにくく、衝撃にも強さを発揮。



ファインベージュ



ファインホワイト




クリスタルホワイト

水栓

KM8207TETTK

シングルレバー式シャワー水栓

エコタイプ 水栓なら、カンタン操作でムダをカット。




水量が最大になるのを
お湯のムダ使いをカット。クリック感でお知らせ。




エコタイプ

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

アルミレール引手



シルバー

ブラック

七宝レール引手



パールブラウン

パールホワイト

パールベージュ

GSシリーズ



シルバー

ブラック

11093シリーズ




シルバー

ブラック

ブロンズ

KT03Pシリーズ



シルバー

ブラック

J型引手



ミラー

3面鏡 木製ボックス仕様



(手元灯付・くもり止めコーティング)



キャビネット

扉(引出し付)タイプ

2段の引出しと扉収納で整頓しやすさが特徴



台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

ヘルスメーター仕様

使う時だけサッと取り出せて
スッキリ収納





Function

セルフクリーニング	プレミスト	クリーン便座(つぎ目なし)	セフィオンテクト	クリーンノズル
トルネード洗浄	お掃除リフト	暖ふた機能	ノズルまうじ	抗菌
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	ecoのボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・暖ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン	暖房便座	便座センサー		



※リモコンはオプションで別途購入が必要です。
「ウォッシュレット」はTOTOの登録商標です。

Point 1 汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がとってもラクになります。

CEFFIONTECT



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※新機はカラー塗装(白)

Point 2 しっかり洗浄、お掃除しやすい

①フチなし形状「スゴフチ」



②お掃除リフト



①奥までぐるーっとフチがないからサッとひとふき、お掃除がラクです。

②ワンプッシュでウォシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます

③温を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

③トルネード洗浄



Point 3 お掃除がラク

シンプルなデザインが生む、心地よさ

便器とウォシュレットの段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。ラクにお掃除できるのが魅力です。



Point 4 みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さで設計しています。水はねもしくく、いつでも気持ちよく洗えます。



節水だからエコ

少ない水でしっかり便器を洗浄



紙巻器



タオルリング

