

NEXT COURT



※画像は完成イメージCGです。実物とは異なります。

ネクストコート中沢三丁目



QRコードで様々な角度からCGイメージがご覧いただけます。
建物を表示するには画面上の矢印をタップしてください。

“現場写真”記載のない画像は当物件の写真ではございません。参考画像になりますので実際とは異なります。

相鉄本線

『二俣川』駅徒歩17分

販売価格


4,880 (税込)
万円

日当たり良好・通風良好の住環境良好の稀少物件です
4LDK・駐輪スペース・2階全居室バルコニー・勾配天井・ロフト付の新築分譲住宅です


物件概要

- 所在地：横浜市旭区中沢三丁目
 - 交通：相鉄本線『二俣川』駅徒歩17分
 - 土地面積：約84.25㎡(公簿)
 - 建築面積：79.27㎡(バルコニー部分10.53㎡含む)
 - 構造：木造2階建
 - 土地権利：所有権
 - 地目：宅地
 - 都市計画：市街化区域
 - 用途地域：第1種低層住居専用地域
 - 建ぺい率：50%
 - 容積率：80%
 - 接道状況：北東側約4.5m公道
 - 設備：都市ガス・公営水道・公共下水
 - 建築確認番号：第25K A K 建確01457号
- *図面と異なる場合は現状優先とします。

配置図



平面図



立面図



防火戸仕様について

地域や建物の条件によって、防火戸仕様を必要とする場合があります。

ジェスタ2防火戸は、個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

GIESTA2防火戸

■把手


室外側

室内側



1 加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。



※イラストはイメージのため、実物とは異なります。

2 本体・子扉ガラス (高断熱網入り複層ガラス)

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。



※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス (Low-E複層ガラス) を意味します。

3 ステンレス丁番

耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。



便利な電気錠システム

TOSTEM

FamiLock

家族ひとり一人に
心地よいカギ



スマホをポケットに
入れたまま施解錠

スマートフォンやカードキーを使用して玄関ドアの施解錠を行うシステム。
同じドアで一人ひとりがカギのタイプを選べます。

Bluetooth®認証を採用し、専用アプリを使えば、施解錠履歴の確認も可能。
FamiLockで家族の暮らしが進化します。



FamiLock用アプリ「MyEntrance」



※鍵の動作を行うにはBluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。


また、Bluetooth®エリア範囲内に限られる動作があります。詳細はメーカーホームページをご確認ください。

SAMOS L



フレームをスリム化し ガラス面積最大化


窓の断熱性能を高めるためには、熱を逃しやすいフレームを小さくし、熱を逃しにくいガラス面を大きくする必要があります。サモスLは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。


高断熱を追求し ガラス高性能化

特殊金属膜の効果で一般樹脂ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E樹脂ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。



ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。サモスL-Hの引違い窓（ブリッジ枠）は、アルミ型材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい樹脂部材でつなぐことで熱の伝わりを遮断するサマルブレイク構造を下部に採用しています。



サッシバリエーション




カラーバリエーション



特長

アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」。

HYBRID WINDOW



フレームをスリム化し、ガラス面積を14%※拡大。

サモスLは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

従来品アルミ樹脂複合窓

サモスL



※横すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。

熱貫流率
1.66
W/(m²・K)

Low-E樹脂ガラス
アルゴンガス入り

JIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率。代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所 ホームページ内「窓・ドアの熱貫流率に關し試験体と同等の性能を有すると認められる評価品の範囲を定める基準」に基づく。

※防火地域・準防火地域等の場合は防火戸FG-L仕様となります。

エクステリアスタイル

街並みに溶け込むようシンプルでナチュラルな外構デザイン。
建物に合わせて一邸一邸デザインいたします。

参考写真



主な標準仕様

- ・カーポート 1 台分土間打ち
- ・エントランスポール
(ポスト・宅配ボックス・
インターホンが一体になっています)
- ・メッシュフェンス工事(一部)
- ・植栽工事(一部)
- ・御影石張り(一部)

参考写真



ポスト部

上・前面パネルを同一色でまとめたアーキフレーム専用ポストが登場。






鋳鉄
ブラック色

ステン
シルバー色

漆喰
ホワイト色

エイジング
ブラウン色

※フェイス-FFタイプと大型郵便が受け取れるフェイス-NFRも選べます。
※背面はブラック色になります。

+

宅配ボックス部

専用ポストと同じ建築素材由来のカラー。






鋳鉄
ブラック色

ステン
シルバー色

漆喰
ホワイト色

エイジング
ブラウン色

※コンボはハーフタイプとミドルタイプが選べます。






※物件により標準仕様が異なる場合がございます。※掲載の写真には一部オプション工事が含まれています。

Lasissa S



より木肌感が増したクリエカラーの表面仕上げ

樹脂を盛って凹凸をつける木肌凹凸印刷層を追加したことで、従来品よりナチュラルな木肌を思わせる風合いを楽しめるようになりました。さらに、天然木の組織から生まれる“照り”の表現方法を徹底研究。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。触感和凹凸感が加わり、陰影ができたことで美しい木目表現が実現しました。

※本体のみ対象（一部対象外の扉種・開閉あり）詳細はカタログにてご確認ください。
※シートの特長上、光の当たり方や木目の方向によって、色の見え方が異なります。
※木肌凹凸印刷層は、製造上凹凸感にバラつきが出る場合があります。



把手



カラーバリエーション

空間をつないでマルチに使えるクリエカラー



YY/プレシャスホワイト



WA/クリエアイボリー



PP/クリエパール



LL/クリエラスク



MM/クリエモカ



DD/クリエダーク

LDKドア



※ガラス：6種類から変更可能です。

居室ドア



洗面ドア



※表示錠付となります

トイレドア



※表示錠＋明り採り付となります

クローゼットドア



※H23

ガラスバリエーション

お好みに合わせてガラスを選択することが可能です。家1棟分のガラス種類を合わせたい場合や、デザインガラスで個性を表現したい場合に活用してください。



透明



カスミ



エッチング



チェッカー



アンティーク



モール

玄関収納



LAA
W12 コの字型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト



LAA
W08 ロッカー型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト



LAA
W08 カウンター型 H21
プレシャスホワイト



スリッパ入れ
小物入れ

エコカラット

ECOCARAT



ECP-630/STG2N

(ページュ)




HUMIDITY
CONTROL

湿度が
ちょうどいい、
という贅沢。

湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を放出。エコカラットプラスは、すぐれた調湿性能で快適な湿度を保とうとします。その効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上もあるんです。だから結露を抑え、カビやダニの繁殖の抑制も期待できます。洗濯物の部屋干しにも、おすすめです。


※当社施工の参考写真です。一部仕様が異なります。



LESS
ODOR

においが
気にならない、
という快適。

トイレ、生ゴミ、たばこ、ペット。ふだんの暮らしには、気になるにおいがたくさんある。エコカラットプラスはそれらにおいの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭します。複数のにおいの成分が混ざった「複合臭」にも効果を発揮。住まいのさまざまな場所で活躍します。




TOXIC
REDUCTION

有害物質から
守ってあげる、
という安心。

体の小さな子どもは空気環境の影響を受けやすいと言われています。高濃度になると、めまい・倦怠感などを起こすと言われているホルムアルデヒドやトルエンなど、空気中に漂うそれらの有害物質をエコカラットは吸着し、低減します。


有害物質の残存率



WATER
PROOF

キレイが
つづく、
という満足。

従来の調湿建材ではむずかしかった、水拭き掃除ができるのが特長。簡単にキレイがつづきます。水はねを気にせず使えるので、水まわりにも採用できます。泥よごれ、皮脂よごれ、コーヒー染み、たばこのヤニなどの頑固なよごれは洗剤を使えばきれいに落とせます。



クリエイイボリー × メープルF



DOOR




クリエイイボリー

FLOOR



メープルF

洗面・トイレ



ヌーディベージュ調

コーディネートが広がる
定番色

洗面・トイレの床には水まわり空間の
として最適な、優れた耐水性のある
床材『ラシッサ Dフロア耐水・ペット』
を採用。
デザインは高級感のある石目調です。




STAIRS MATERIAL

■踏板・上段框



メープル

■蹴込板・側板



プレシャスホワイト

■手すり



プレシャスホワイト



握りやすさにも
配慮した直径35mm

小さなお子さまにも、お年寄りにも握り
やすいラウンド形状。太すぎず、細すぎ
ない手にフィットする太さです。

35mm



空間にも、人にも
優しいブラケット

どんな空間にもマッチする、すっきりとし
た優しい印象のブラケット。角部分をR
形状にすることで、手が触れた時の優し
さに配慮しました。



コーナー部を
途切れずジョイント

階段折り返しなどのコーナー部も、手す
りを連結させることが可能。動線が途
切れることなく昇り降りも安心。廊下
の手すりとも連結できるので、階段と廊下
の行き来もスムーズです。



LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の色写真・イラストはイメージです。見稿内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お問い合わせ

- ・商品によっては、色味などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
- ・商品写真はイメージのため、実際の商品と若干異なる場合があります。実際の商品と若干異なる場合があります。
- ・商品写真はイメージのため、実際の商品と若干異なる場合があります。実際の商品と若干異なる場合があります。
- ・表示価格は、商品代のみ（メーカー希望小売価格）で、取付費・工事費・消費税、セット写真の小物など別途お見積りいたします。
- ・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202312003108

株式会社 LIXIL

木目調 折下げ天井

キッチンの天井をアクセントとして木目調の仕上げを採用。
背面のカップボード部分にもカラークロスを使用し空間に
アクセントを持たせます。

折下げ天井



FE76580

カップボード背面



FE76628

×



折下げ天井部分はクラックや節をあえて残したリアルなオーク柄です。厚みのあるエンボスを使用した風合いの良い天井クロス、カップボード背面はすっきりとしたモダンなタイル柄のデザインの組み合わせです。

参考写真



※当社施工の折下げ天井の参考写真です。キッチン面材・床・造作材・クロス等の色は物件ごとに異なりますので必ず仕様書にてご確認ください。

システムキッチン OFELIA

オフエリア



※写真はイメージです

L型タイプ

W2100×1650・奥行650・天板高さ850

ホーローキッチンパネル

ホルムアルデヒド
発散ゼロ

水まわりとの相性がいい。ホーローのいいところ



「磁石がくっつく」
ベースが金属なので、
どこでも磁石がピタッ。



「熱に強い」
ベースが金属なので、
耐熱性抜群。



「水に強い」
ガラス質だから湿気に
強く、水まわりに最適。



「油や塩分に強い」
表面がガラス質なので、
汚れが染み込みません。



「汚れが付きにくい」
汚物でも落とすので、
汚れが付きにくい。



「硬く、傷つきにくい」
刃物でも傷つきにくい
ほどの硬さ。

POINT

お掃除も調理も素早くできる、
家事らく素材「高品位ホーロー」

丈夫な鉄のベース

清潔なガラス質

高品位ホーロー

→

850℃で
焼き付けて
密着!

金属

ガラス質

頑丈な鉄が
衝撃に強さを発揮

汚れや湿気を
ガラス層でシャットアウト

キッチンに
最適な素材です



ササッとキレイが保てます




マグネット小物を使って
自分好みにカスタマイズ


キッチンパネルカラー



リッシュホワイト



ライトベージュ



マイルドホワイト

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット

TXU6301CT74

TXU6115CT74

TXU6116CT74

TXU6607CT74

JK-800C

JCU10238C

TJK10239C

TJK10240C

TJK10235C

TYU2250C

TYU2686C

TJK2680C

JNX10191C

JCU583C

TJK10006C

TNU10200C

TYU18003C

TYU18100C

TJK18349C

TJK10052C

TYU10325C

KU-6000CM

KU-6522CM

KU-6614CM

QNU6000CM

AU-10187CM

NYU963CM

NYU2682CM

AYU2666CM

TYU18003C

TYU18100C

TJK18349C

TJK10052C

TYU10325C

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

AU-2598CM

NYU1942CM

LNU2664CM

ANU2665CM

引手

アルミレール引手

シルバー

七宝レール引手

パールブラウン

パールホワイト

パールベージュ

GSシリーズ

シルバー

ブラック

11093シリーズ

シルバー

ブラック

KT03Pシリーズ

シルバー

ブラック

引手

シルバー


ブラック

システムキッチン
OFELIA
オフエリア

周辺収納

扉カラー 高圧メラミン化粧板 / 台輪カラー

●マット



引手



ワークトップ

アクリル人造大理石



耐震ラッチ



ソフトクローズL (食器棚)



W750 + W600

3段引出し H850

家電スライドタイプ H850



※当社施工のL型キッチンの参考写真です。

キッチン面材・床・造作材・クロス等の色は物件ごとに異なりますので必ず仕様書にてご確認ください。


システムバス RELAXIA

リラクシア Jタイプ



写真はイメージです。

浴室パネル



洗い場用水栓・シャワーヘッド・スライドバー



カウンター



高品位ホーロー

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル




ベースが金属なのでマグネットがくっつく！シャワーフックや棚の高さも自由自在。



リラクシアJ 1616サイズ

パーフェクト保温

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。



キープクリーン浴槽 (アクリル人造大理石)



洗い場

お手入れ簡単な排水口
ステンレス仕上げ

換気扇・収納棚



ハンドバー・収納棚



風呂フタ・風呂フタフック



窓枠

C4185938
9508Z-2502-0947 F

ドレッサー
ELICIO
エリシオ



※写真はイメージです

W900サイズ

アクリル人造大理石カウンター

フラットカウンター アクリル人造大理石
汚れに強く、頑丈なアクリル人造大理石



排水口



MOVIE



ポップアップつまみ色：シルバー

ものを落としてもひび割れにくく、衝撃にも強さを発揮。



ベージュ




クリスタルホワイト

水栓

KM8207TETTK

シングルレバー式シャワー水栓

エコタイプ 水栓なら、カンタン操作でムダをカット。




水量が増大になるのを
お湯のムダ使いをカット。クリック感でお知らせ。




エコタイプ

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット



●鏡面



引手

アルミレール引手



シルバー

ブラック

七宝レール引手



パールブラウン

パールホワイト

パールベージュ

GSシリーズ



シルバー

ブラック

11093シリーズ



シルバー

ブラック

ブロンズ

KT03Pシリーズ



シルバー

ブラック

J型引手

ミラー

3面鏡

木製ボックス仕様



MOVIE

手元照明：あり
くもり止め：あり
コンセント：内部 2口

キャビネット

扉(引出し付)タイプ

2段の引出しと扉収納で整頓しやすさが特徴



台輪カラー



ダークブラウン



ホワイト

ヘルスメーター仕様

使う時だけサッと取り出せて
スッキリ収納



C 5247141
9508Z-2502-0954F

TOTO



Function

セルフクリーニング	プレミスト	クリーン便座 (つぎ目なし)	セフィオンテクト	クリーンノズル
トルネード洗浄	お掃除リフト	暖ふた機能	ノズルまわり	抗菌
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	ecoのボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・暖ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	オートパワー脱臭/脱臭
リモコン	暖房便座	便座センサー		

※本製品は「おもてなし」にはオート便器洗浄機能、また「ウォッシュレット」はTOTOの登録商標です。

Point 1 汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がとってもラクになります。

CeFIONtect



<洗浄後>
従来の便器
(セフィオンテクト加工なし)

※イメージです。
<洗浄後>
「セフィオンテクト」

プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※イメージです。

※新機(はかり)発売(予定)

Point 2 しっかり洗浄、お掃除しやすい

①フチなし形状「スゴフチ」



②お掃除リフト



①奥までぐるーっとフチがないからサッとひとふき、お掃除がラクです。

②ワンプッシュでウォッシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます

③温を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

③トルネード洗浄



Point 3 お掃除がラク

シンプルなデザインが生む、心地よさ

便器とウォッシュレットの段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。ラクにお掃除できるのが魅力です。



Point 4 みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さで設計しています。水はねもしくく、いつでも気持ちよく洗えます。



節水だからエコ

少ない水で
しっかり便器を
洗浄

13Lに比べて半量約14,200円・8Lに比べて半量約4,200円節約できます。

