

※画像は完成イメージCGです。実物とは異なります。

# ネクストコート今宿町



QRコードで様々な角度からCGイメージがご覧いただけます。 建物を表示するには画面上の矢印をタップしてください。 相鉄本線

『希望ヶ丘』駅徒歩13分

販売価格

4,980 (稅込) 万円

# フラット35S利用可(金利Bブラン)

日当り良好・通風良好の住環境良好の稀少物件です 4LDK・全居室南向き・書斎コーナー・リビング勾配天井・ロフト付の新築分譲住宅です

■所在地:横浜市旭区今宿町

■交通:相鉄本線『希望ヶ丘』駅徒歩13分

■土地面積:約89.59㎡(他 公衆用道路11.19㎡有) ■建築面積:98.92㎡(ビルトイン8.50㎡含む)

■構造:木造2階建 ■土地権利:所有権

■地目:宅地


■都市計画:市街化区域

■用途地域:第1種低層住居専用地域


■建ぺい率:50% ■容積率:100%

■接道状況:東側約3.9m私道


■設備:都市ガス・公営水道・公共下水 ■建築確認番号:第25KAK建確00481号 \*家具・車・外構・植栽はイメージです。 \*図面と異なる場合は現状優先とします。



#### 平面図



East Elevation



#### 立面図



South Elevation

### LIXIL

### 防火戸仕様について

地域や建物の条件によって、防火戸仕様を必要とする場合があります。

ジエスタ2防火戸は、個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

1 加熱発泡材

### GIESTA2防火戸



■把手

室外側




室内側



本体・子扉ガラス

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、 Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。



3 ステンレス丁番

3 ステンレス丁番


2 本体・子扉ガラス (高斯熱親入り複音ガラス)

耐火性に優れたステンレス製 丁番を採用しています。



1 加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間を ふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。



# **CAZAS**<sup>+</sup>カザスプラス

カードやケータイをかざすだけ。駅の自動改札のような快適さです。 カードキーはもちろん、愛用のおサイフケータイ®も 玄関キーとして使用できます。

ドアのボタンを押す



カードやケータイをかざすと、 2つのカギが自動で解錠



手動で閉める ※オートロックにもできます。

#### ケータイでも!



お手持ちの携帯電話が おサイフケータイ®対応 機種ならカードキーの代 わりに玄関のカギとして ご利用いただけます。(追 加費用・追加手配品なし)

#### Edy対応カードでも!



電子マネー・楽天Edyに 対応したカードなら、玄関 のカギとしてご利用いた だけます。



上下のサムターンを 回して解錠



ドアのボタンを押して、 カードまたはケータイをかざす



2つのカギが自動で閉まる


# SAMOS L





#### フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、 窓の断熱性能を高めるためには、 熱を適しやすいフレームを小さくし、 熱を適しにくいガラス面を大きく する必要があります。サーモスは、 社自の技術により、フレームの極小化と ガラス面積の環大化を図り、優れた 断熱性能を実現しています。




#### アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。

### 高断熱を追求し


特殊金属膜の効果で一般複層ガラスの約2倍の高い 断熱性を発揮する [Low-E物圏ガラス] を標準設定。 樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。

ガラス高性能化





室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨 風、日差しによる劣化を防止、室内側には断熱性に 優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。 サーモスII-Hの引強い窓(グリッジ枠)は、アルミ 形材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい 樹脂部材であるぐことで熱の石りりを適合 サーマルブレイク構造を下枠に採用しています。



#### サッシバリエーション















縦すべり出し窓T オペレーター ハンドル

















熱貫流率

Low-E複層ガラス アルゴンガス入り

.66










#### アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」。

#### HYBRID WINDOW



室外側に強度・耐久性に優れたアルミを 採用し、雨、風、日差しによる劣化を 防止。

室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、 熱の出入りを抑制。 アルミの良さと樹脂の良さを融合させた

新しい構造の窓、 それが「ハイブリッド窓」です。

フレームをスリム化し、

ガラス面積を14%※拡大。



サーモスLは、フレームをスリム化したスマートな デザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に 居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。



サーチフ!

※縦すべり出し窓 (オペレーター) W640×H1170での比較。

## エクステリアスタイル

街並みに溶け込むようシンプルでナチュラルな外構デザイン。 建物に合わせて一邸一邸デザインいたします。



#### 主な標準仕様

- ・カーポート1台分土間打ち
- ・エントランスポール (ポスト・宅配ボックス・ インターホンが一体になっています)
- ・メッシュフェンス工事(一部)
- ·植栽工事(一部)
- ・御影石張り(一部)







※物件により標準仕様が異なる場合がございます。※掲載の写真には一部オプション工事が含まれています。

# Lasissa S



#### より木肌感が増したクリエカラーの表面仕上げ

機能を盛って凹凸をつける木肌凹凸印刷層を追加したことで、従来品よりナチュラルな 木肌を思わせる風合いを楽しめるようになりました。さらに、天然木の組織から生まれる "照り"の表現方法を徹底研究。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。 触感と凹凸感が加わり、陰影ができたことで美しい木目表現が実現しました。

※本体のお対象 (一部対象外の記憶・機能あり) 詳細はカタログにて確認ください。 ※シートの特性上、光の当たり方や木目の方向によって、色の見え方が異なります。 ※木肌四凸印刷層は、製法上四凸原にパラツキが出る場合があります。



#### 把手・引手・錠

※カラーはブラックになります



スクエアL



ガラスバリエーション









カラーバリエーション

空間をつないでマルチに使えるクリエカラー









お好みに合わせてガラスを選択することが可能です。家1棟分のガラス種類を合わせたい 場合や、デザインガラスで個性を表現したい場合に活用してください。 カスミ



MM/クリエモカ

DD/クリエダーク

アンティーク

10000000000 555556E

LL/クリエラスク LDKドア

居室ドア

洗面ドア

トイレドア

クローゼットドア

















玄関収納





W08 ロッカー型(ミラーあり) H21 プレシャスホワイト



W08 カウンター型 H21 プレシャスホワイト

スリッパ入れ 小物入れ

エコカラット **ECOCARAT** 






ECP-2520NET/DNT1 (ホワイト)



湿度が ちょうどいい、 という贅沢。


湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を放出。エ コカラットプラスは、すぐれた調湿性能で快適な湿度を保とうとしま す。その効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上もあるんで す。だから結露を抑え、カビやダニの繁殖の抑制も期待できる。洗 濯物の部屋干しにも、おすすめです。





気にならない、 という快適。

トイレ、生ゴミ、たばこ、ペット。ふだんの暮らしには、気になる においがたくさんある。エコカラットプラスはそれらにおいの原因 となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭しま す。複数のにおいの成分が混ざった「複合臭」にも効果を発揮。 住まいのさまざまな場所で活躍します。






TOXIC REDUCTION

有害物質から 守ってあげる、 という安心。

体の小さな子どもは空気環境の影響を受けやすいと言われていま す。高濃度になると、めまい・倦怠感などを起こすと言われている ホルムアルデヒドやトルエンなど、空気中に漂うそれらの有害物質 をエコカラットは吸着し、低減します。


従来の調湿建材ではむずかしかった、水拭き掃除ができるのが特






キレイが

長。簡単にキレイがつづきます。水はねを気にせず使えるので、水 まわりにも採用できます。泥よごれ、皮脂よごれ、コーヒー染み、 たばこのヤニなどの頑固なよごれは洗剤を使えばきれいに落とせま す。 つづく、 という満足。





### **DOOR**



**FLOOR** 

X



洗面・トイレ





ヌーディベージュ調

# コーディネイトが広がる 定番色

洗面・トイレの床には水まわり空間の として最適な、優れた耐水性のある 床材『ラシッサ Dフロア耐水・ペット』 を採用。

デザインは高級感のある石目調です。



### STAIRS MATERIAL





メープル

■蹴込板・側板



プレシャスホワイト プレシャスホワイト



#### 握りやすさにも 配慮した直径35mm

小さなお子さまにも、お年寄りにも握り やすいラウンド形状。太すぎず、細すぎ ない手にフィットする太さです。



空間にも、人にも 優しいブラケット

どんな空間にもマッチする、すっきりとし た優しい印象のブラケット。角部分をR 形状にすることで、手が触れた時の優し さにも配慮しました。



コーナー部を 途切れずジョイント

階段折り返しなどのコーナー部も、手す りを連結させることが可能。動線が途 切れることなく昇り降りも安心。廊下の 手すりとも連結できるので、階段と廊下 の行き来もスムーズです。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

※ 上版内機能が日本会へ、へいたい、 中間的によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生しる場合がありますのでご了承ください。 展局写真は正明のため、接触と若干燥なりますので、実際の展記例までお誰からください。 展局写真は非常等例です。実際に花珠へ小場等を添わるる場合は、落下等の手能がないように取り扱いにご注意ください。 系元等指針に展行のみのメーカー指導の機能で、影響・一角集、消費後、セト等真の小物など別差ご負担をお願いいたします。 「確認付否及び写真・回脳の無熱電質はかたくお無りします」(作可なく転載・洗剤した場合、損害影響が好など別差に負担をお願いいたくます。)

LP202312003108

株式会社 LIXIL

## 木目調 折下げ天井

キッチンの天井をアクセントとして木目調の仕上げを採用。 背面のカップボード部分にもカラークロスを使用し空間に アクセントを持たせます。





カップボード背面



🐞 S

sangetsu

折下げ天井部分はクラックや節をあえて残したリアルなオーク柄です。厚みのあるエンボスを使用した風合いの良い天井クロス、カップボード背面はすっきりとしたモダンなタイル柄のデザインの組み合わせです。

X

参考写真









※当社施工の折下げ天井の参考写真です。キッチン面材・床・造作材・クロス等の色は物件ごとに異なりますので必ず仕様書にてご確認ください。

### **Takara standard**

OFELIA





W2550スリムタイプ・奥行800・天板高さ850













EW-45R2S (浅型/フレーム有りタイプ) 操作部: シルバー 食器収納容量 40点



ターボー吸射 除菌洗浄・除菌乾燥など、 7種類の機能を搭載。

足元スライドタイプ ストック類や普段使わ ない物を分類して収納

a in







キャビネット

ソフトクローズレールL仕様 引出しにかかる力を自動調節して 静かに閉まり中の収納物も ダメージがなく安心です。



小物の収納に便利な小引出し付き。

C4185938 9508 Z -2311-0049 F

### **Takara standard**

# OFELIA

### 周辺収納





### ワークトップ

#### ■メラミンカウンター





ヒッコリーミディアム (JCU533C)

耐震ラッチ





吊戸に耐震ラッチが付きます。

※吊戸の設置状態等により性能を十分に発揮しない 場合があり、そのことによる損害は保証の 対象になりません。

#### ソフトクローズL(食器棚)



スライド引出しが静かにピタッと閉まります。

# 1W1650 吊戸H700 H700 H850 W750 W900+W750 3段引出し H850 家電スライドタイプ H850





家電スライドタイプ H1040



### Takara standard

高品位ホーロー

保温材(外側) ガラス質 ホーロー用鋼板ー

ガラス質(浴室側)

※イラストはイメージです。

ラウンド浴槽

(ベンチ付)

電球色

照明・天井





### リラクシアJ 1616サイズ







# ELÍČIO

### **Takara standard**





#### 水栓















#### **Function** セルフ クリーニング クリーン梗魔 (つき目ない) プレスト セフィオンテクト カリーシスパル トルネード 洗浄 お掃除リフト 模心た意悦 ノス・ルそうじ 抗腸 つチ なし形状 おしり洗浄 やわらか洗浄 ビデ洗浄 ムープ洗浄 ∞∞小ボタン タイマー節電 水學園館 洗净位置網第 おまかせ第編 複度・複多た ソフト倒止 着廃センサー りモコン 男子小用時(立ち姿勢)にはオート要数を使しません "ウォシュレッド"はTOTOの登録機構です









