

# NEXT COURT



※画像は完成イメージCGです。実物とは異なります。

## ネクストコート東希望が丘



QRコードで様々な角度からCGイメージがご覧いただけます。  
建物を表示するには画面上の矢印をタップしてください。

相鉄本線

『希望ヶ丘』駅徒歩11分

販売価格


4,980 (税込)  
万円

日当たり良好・通風良好の住環境良好の稀少物件です  
 東南角地・4LDK・シューズクロック・勾配天井・ロフト付の新築分譲住宅です




## 物件概要

- 所在地：横浜市旭区東希望が丘
- 交通：相鉄本線『希望ヶ丘』駅徒歩11分
- 土地面積：約87.84㎡
- 建築面積：89.43㎡
- 構造：木造2階建
- 土地権利：所有権
- 地目：宅地
- 都市計画：市街化区域
- 用途地域：第1種低層住居専用地域
- 建ぺい率：60%(角地緩和適用)
- 容積率：100%
- 接道状況：南西側約4.5m私道、南東側約4.2m私道
- 設備：都市ガス・公営水道・公共下水
- \*家具・車・外構・植栽はイメージです。
- \*図面と異なる場合は現状優先とします。

## 配置図



## 平面図



## 立面図



## 防火戸仕様について

地域や建物の条件によって、防火戸仕様を必要とする場合があります。

ジエスタ2防火戸は、個々の商品ごとに20分の防火性について国土交通大臣の認定を受けた個別認定のドアです。

## GIESTA2防火戸

## ■ 把手




室外側

室内側



## 1 加熱発泡材


一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。



※イラストはイメージのため、実物とは異なります。

2 本体・子扉ガラス  
(高断熱網入り複層ガラス)

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。



※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス (Low-E複層ガラス) を意味します。

## 3 ステンレス丁番

耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。



## 便利な電気錠システム

TOSTEM

## FamiLock

家族ひとり一人に  
心地よいカギ



スマホをポケットに  
入れたまま施解錠

スマートフォンやカードキーを使用して玄関ドアの施解錠を行うシステム。  
同じドアで一人ひとりがカギのタイプを選べます。

Bluetooth®認証を採用し、専用アプリを使えば、施解錠履歴の確認も可能。

FamiLockで家族の暮らしが進化します。



## 電池式

万一の停電時にも安心の電池式  
アルカリ乾電池単3形を8本使用。  
電池切れの際も簡単に交換できます。



## カードキーセット



カードキー×3枚



オーナーキー×1個 標準キー×4本



FamiLock用アプリ「MyEntrance」



OPEN!

荷物があっても、暗い夜でも、  
らくらくカギが開けられます。



扉が閉まると自動でカギが閉まる、  
オートロック®の設定も可能です。

LOCK!



※オートロックは「ON」と「OFF(手動施錠)」の切替えが可能です。  
※商品出荷時は「OFF(手動施錠)」になっています。

※鍵の動作を行うにはBluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。

また、Bluetooth®エリア範囲内に限られる動作があります。詳細はメーカーホームページをご確認ください。

# SAMOS L



**アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。**

**フレームをスリム化し  
ガラス面積最大化**

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サモスLは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。

従来品アルミ樹脂複合窓      サモスL

※画像は引違い窓の縦断です。

**高断熱を追求し  
ガラス高性能化**

特殊金属膜の効果で一般樹脂ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E樹脂ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。

ガラス裏側の例

断熱性  
約2倍※

※一般樹脂ガラスとLow-E樹脂ガラスグリーンとの比較

**ハイブリッド構造で  
フレーム高性能化**

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。サモスL-Hの引違い窓（ブリッジ枠）は、アルミ型材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい樹脂部材でつなぐことで熱の伝わりを遮断するサモスLブリック構造を採用しています。

※1サモスL-H（レール側カバー付）およびサモスLの下枠は、サモスLブリック構造ではありません。

※画像はイメージです。

サッシバリエーション



カラーバリエーション



特長

**熱貫流率  
1.66  
W/(m<sup>2</sup>・K)**

Low-E樹脂ガラス  
アルゴンガス入り

JIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率。代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所 ホームページ「窓・ドアの熱貫流率に關し試験体と同等の性能を有すると認められる試験体の認定を定める結果」に基づく。

アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」。

**HYBRID WINDOW**

[室外側] 強度・耐久性に優れるアルミ

[室内側] 断熱性に優れる樹脂

室外側に強度・耐久性に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑制。アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓、それが「ハイブリッド窓」です。

フレームをスリム化し、ガラス面積を14%※拡大。

サモスLは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

従来品アルミ樹脂複合窓      サモスL


ガラス面積  
14%  
アップ

※横すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。

※防火地域・準防火地域等の場合は防火戸FG-L仕様となります。

# エクステリアスタイル

街並みに溶け込むようシンプルでナチュラルな外構デザイン。  
建物に合わせて一邸一邸デザインいたします。



## 主な標準仕様

- ・カーポート 1台分土間打ち
- ・エントランスポール  
(ポスト・宅配ボックス・  
インターホンが一体になっています)
- ・メッシュフェンス工事(一部)
- ・植栽工事(一部)
- ・御影石張り(一部)



## Panasonic

上・前面パネルを同一色でまとめたアーキフレーム専用ポストが登場。



铸铁  
ブラック色



ステン  
シルバー色



漆喰  
ホワイト色



エイジング  
ブラウン色

※フェイス-FFタイプと大型郵便が受け取れるフェイス-NFRも選べます。  
※背面はブラック色になります。



専用ポストと同じ建築素材由来のカラー。



铸铁  
ブラック色



ステン  
シルバー色



漆喰  
ホワイト色



エイジング  
ブラウン色

※コンボはハーフトタイプとドレルタイプが選べます。



※物件により標準仕様が異なる場合がございます。※掲載の写真には一部オプション工事が含まれています。

## Lasissa S



### より木肌感が増したクリエカラーの表面仕上げ

樹脂を盛って凹凸をつける木肌凹凸印刷層を追加したことで、従来品よりナチュラルな木肌を思わせる風合いを築きあげました。さらに、天然木の組織から生まれる“照り”の表現方法を徹底研究。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。触感と凹凸感が加わり、陰影ができたことで美しい木目表現が実現しました。

※本機のみ対象（一部対象外の収納・機能あり）詳細はカタログにてご確認ください。  
 ※シートの特性上、光の当たり方や木目目の方向によって、色の見え方が異なります。  
 ※木肌凹凸印刷層は、製法上凹凸感にバラツキが出る場合があります。



### 把手



### カラーバリエーション



### ガラスバリエーション

お好みに合わせてガラスを選択することが可能です。家1棟分のガラス種類を合わせたい場合や、デザインガラスで個性を表現したい場合に活用してください。



### LDKドア

### 居室ドア

### 洗面ドア

### トイレドア

### クローゼットドア



※ガラス：6種類から変更可能です。

※表示錠付となります

※表示錠+明り採り付となります

※H23

### 玄関収納

大容量の靴が収納可能なシューズクロークを設置。

可動棚仕様になっておりますのでお手持ちのお荷物に合わせた配置が可能です。



※画像は同仕様の参考写真です。実際とは異なります。

エコカラット

## ECOCARAT

「エコカラット」は高いデザイン性と、さらに快適な空間を作るための機能を兼ね備えており、快適な湿度に保とうとする調湿機能を持ち、気になるにおいや有害な物質も低減する室内用壁材です。

### リビング



ECP-2520NET/DNT1  
(ホワイト)

### 玄関




ECP-2520NET/THG2  
(ベージュ)



HUMIDITY CONTROL

湿度がちょうどいい、という贅沢。


湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を放出。エコカラットプラスは、すぐれた調湿性能で快適な湿度を保とうとします。その効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上もあるんです。だから結露を抑え、カビやダニの繁殖の抑制も期待できます。洗濯物の部屋干しにも、おすすめです。



LESS ODOR

においが気にならない、という快適。

トイレ、生ゴミ、たばこ、ペット。ふだんの暮らしには、気になるにおいがたくさんある。エコカラットプラスはそれらにおいの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭します。複数のにおいの成分が混ざった「複合臭」にも効果を発揮。住まいのさまざまな場所で活躍します。




TOXIC REDUCTION

有害物質から守ってあげる、という安心。

体の小さな子どもは空気環境の影響を受けやすいと言われています。高濃度になると、めまい・倦怠感などを起こすと言われているホルムアルデヒドやトルエンなど、空気中に漂うそれらの有害物質をエコカラットは吸着し、低減します。


### 有害物質の残存率



WATER PROOF

キレイがつづく、という満足。

従来の調湿建材ではむずかしかった、水拭き掃除ができるのが特長。簡単にキレイがつづきます。水はねを気にせず使えるので、水まわりにも採用できます。泥よごれ、皮脂よごれ、コーヒー染み、たばこのヤニなどの頑固なよごれは洗剤を使えばきれいに落とせます。



クリエイイボリー × メープル



DOOR



クリエイイボリー

FLOOR



メープルF

洗面・トイレ



ヌーディベージュ調

コーディネートが広がる  
定番色

洗面・トイレの床には水まわり空間の  
として最適な、優れた耐水性のある  
床材『ラシッサ Dフロア耐水・ペット』  
を採用。  
デザインは高級感のある石目調です。

**POINT 1**  
視認性  
2本のラインで先端を見分けやすく。  
コーディネートも配慮しつつ、適度な明るさをつけた  
2本ラインで先端が見分けやすくなっています。

**POINT 2**  
スリッパ止め  
足裏にグリップ感が伝わる仕様。  
踏面から凸に削り出されているスリッパ止めは、  
ほんのりと足裏にグリップ感を伝えます。\*

**POINT 3**  
ラインアップ  
豊富なカラーバリエーション。  
スタンダードなクリエイイボリーから個性的なカラーまで、  
豊富なバリエーションでお気に入りの空間を実現できます。


STAIRS MATERIAL

■ 踏板・上段框



メープル

■ 蹴込板・側板



プレジャスホワイト

■ 手すり



プレジャスホワイト



握りやすさにも  
配慮した直径35mm

小さなお子さまにも、お年寄りにも握り  
やすいラウンド形状。太すぎず、細すぎ  
ない手にフィットする太さです。



空間にも、人にも  
優しいブラケット

どんな空間にもマッチする、すっきりとし  
た優しい印象のブラケット。角部分をR  
形状にすることで、手が触れた時の優し  
さにも配慮しました。



コーナー部を  
途切れずジョイント

階段折り返しなどのコーナー部も、手す  
りを連結させることが可能。動線が途  
切れることなく昇り降りも安心。廊下  
の手すりとも連結できるので、階段と廊下  
の行き来もスムーズです。

\*上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見本品とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、実際と若干異なる場合がありますので、実際の見本品でお確かめください。  
・商品写真は参考用です。実際に花巻や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、見本品のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



LIXILの環境への取組が  
業界トップランナーとして  
環境大臣より認定されました。

LP202312003108

株式会社 LIXIL

## 木目調 折下げ天井

キッチンの天井をアクセントとして木目調の仕上げを採用。背面のカップボード部分にもカラークロスを使用し空間にアクセントを持たせます。

折下げ天井



FE76580

カップボード背面



FE76628

×



折下げ天井部分はクラックや節をあえて残したリアルなオーク柄です。厚みのあるエンボスを使用した風合いの良い天井クロス、カップボード背面はすっきりとしたモダンなタイル柄のデザインの組み合わせです。

参考写真



※当社施工の折下げ天井の参考写真です。キッチン面材・床・造作材・クロス等の色は物件ごとに異なりますので必ず仕様書にてご確認ください。

システムキッチン  
**OFELIA**  
オフエリア



※当社施工の参考写真です。一部仕様が異なります。

**L型タイプ**

W2100×1650・奥行650・天板高さ850

ホーローキッチンパネル

ホルムアルデヒド  
発散ゼロ

水まわりとの相性がぴったり。ホーローのいいところ

- 〔磁石がくっつく〕 ベースが金属なので、どこでも磁石がピタッ。
- 〔熱に強い〕 ベースが金属なので、耐熱性抜群。
- 〔水に強い〕 ガラスだから湿気に強く、水まわりに最適。
- 〔酸や塩分に強い〕 ガラス質が酸蝕を防ぎ、におい移りもない。
- 〔汚れが付きにくい〕 表面がガラス質なので、汚れが染み込みません。
- 〔破く、傷つきにくい〕 刃物でも傷がつかないほどの硬さ。

POINT お掃除も調理も素早くできる、家事らく素材「高品位ホーロー」



キッチンパネルカラー

- ローズベージュ
- ロッシュホワイト**
- ライトベージュ
- マイルドホワイト



ササッとキレイが保てます



マグネット小物を使って自分好みにカスタマイズ

扉カラー 高圧メラミン化粧板

●マット

TXU6301CT74	<b>TXU6115CT74</b>	KU6116CT74	TXU6607CT74	JK-800C	JCU10238C	TJK10239C	TJK10240C
TJK10238C	TYU2250C	TYU2686C	TJK2680C	JNX10191C	JCU583C	TJK10006C	TNU10200C
TYU18003C	TYU18100C	TJK18349C	TJK10052C	TYU10325C			

●鏡面

KU-6000CM	KU-6622CM	KU-6614CM	QNU6000CM	AU-10187CM	NYU969CM	NYU2682CM	AYU2666CM
AU-2698CM	NYU1942CM	LNU2664CM	ANU2665CM				

引手

アルミレール引手

- シルバー
- ブラック

七宝レール引手

- パールブラウン
- パールホワイト
- パールベージュ

GSシリーズ

- シルバー
- ブラック

11093シリーズ

- シルバー
- ブラック
- ブロンズ**

KT03Pシリーズ

- シルバー
- ブラック

J型引手

シンク

アクリル人造大理石シンク  
いつまでも色あせず、耐久性バグン。

- ホワイト**
- ベージュ
- グレー

ワークトップの色と同系色で合わせられるので、インテリアにしっかり馴染みます。

小物置き(標準装備)

ワークトップ

アクリル人造大理石



加熱機器

ホーロートップ TN36V-60T  
片面焼きグリル  
間口 60cm

- フレームトラップ
- ダブル強火力

フェイス：シルバー

水栓

浄水器機能付タッチレスハンドシャワー水栓  
LC122MN-3NG8T1

- 節湯 A1
- 節湯 C1
- 節湯 B

※コンセントが必要です。

レンジフード

VUA  
ホーロー製の整流板でお手入れしやすいスタンダードモデル

- ホーロー整流板
- ガラスフィルター
- ソフトブッシュスイッチ
- 照明

食器洗い洗浄機

EW-45R2S  
(浅型/フレーム有りタイプ) 操作部：シルバー

食器収納容量  
**40点**

6コース

- ターボ洗
- 除菌洗浄
- 除菌乾燥
- カラークリーン
- 食器カゴ
- 低騒音設計

除菌洗浄・除菌乾燥など、7種類の機能を搭載。

キャビネット

足元スライドタイプ  
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。

【台輪カラー】

- ダークブラウン**
- ホワイト


ソフトクローズレールL仕様  
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

小引出し付き  
小物の収納に便利な小引出し付き。

システムキッチン  
**OFELIA**  
オフェリア

周辺収納 カップボード W=1350 吊戸 H=700

扉カラー 高圧メラミン化粧板 / 台輪カラー



引手



ワークトップ

アクリル人造大理石



耐震ラッチ



※吊戸の設置状態等により性能を十分に発揮しない場合があります、そのことによる損害は保証の対象になりません。

ソフトクローズL (食器棚)



W=1350 吊戸H700



※当社施工の参考写真です。一部仕様が異なります。

システムバス  
**RELAXIA**  
リラクシア Jタイプ




写真はイメージです。

高品位ホーロー

高品位ホーローだからずっとお手入れカンタン。

表面のガラス質がカビの発生をしっかりガード。キズにも強く、汚れも染み込まないので、普段のお手入れはシャワーで流すだけ。

ホーロークリーン浴室パネル



ベースが金属なのでマグネットがくっつく！  
シャワーフックや棚の高さも自由自在。



MOVIE

リラクシアJ 1616サイズ


パーフェクト保温

浴室全体を保温材で包み込んだあたたかい浴室。

浴室をたっぷりの保温材で包み、あたたかさを逃さないから冬場の入浴も快適です。



MOVIE



※イラストはイメージです。

抜群の耐久性を誇る、鋼がベースの頑丈なホーロークリーンパネル。

浴室パネル

ビッコロ タイルブルー	ビッコロ タイルピンク	ラミナストーン ホワイト	ラミナストーン ベージュ	サンドストーン ホワイト	ホワイト
ダークグレー	ブラック	テラソー ホワイト	コンクリート グレー	フロウストーン グレー	フロウストーン テラコッタ
キャンパス イエロー	カリビアン ブルー	カラージュ ミックス	リネンホワイト	ブリック グレー	ブリック ベージュ
ウォルナット ダーク	スタック グレー	グレージュ アッシュ	ホワイト アッシュ	ウォルナット ホワイト	ウォルナット グレージュ
ウォルナット ブラック	パールホワイト	パールベージュ	パールブラック		

キープクリーン浴槽 (アクリル人造大理石)

シュガーライト ベージュ	シュガーライト グレー	セミスクエア浴槽	ラウンド浴槽
シュガーブラック	クリアパール ホワイト	ラウンド浴槽 (ペンチ付)	

洗い場用水栓・シャワーヘッド・スライドバー

KF9032SJN  
樹脂ホース(シルバー) 標準シャワーヘッド

TN-1020  
シャワーフックは上下にスライドやお好みの角度に調整可能

カウンター

樹脂製ワイドカウンター

ベージュ  
チャコールグレー

ミラー

ワイドミラー (収納棚対応)

ドア

折戸 (ホワイト)

キョウワアクリル  
パッキンレス

照明・天井

ダウンライト 電球色

LED (3灯: 12.3W)  
ホワイト

フラット天井

洗い場

キープクリーンフロア

カームホワイト  
カームベージュ  
カームグレー  
カームダークグレー

お手入れ簡単な排水口  
ステンレス仕上げ

換気扇・刃掛け

浴室暖房乾燥機 100V標準タイプ

ランドリーパイプ1本付

タオル掛け  
クリアタイプ (クリア)

ハンドバー・収納棚

ハンドバー 1型400

ステンレス  
クリアタイプB

2段

風呂フタ・風呂フタフック

断熱風呂フタ (ホワイト)

どこでもラック

窓枠

窓枠フリー (樹脂製) ホワイト

C4185938  
9508Z-2502-0947 F

ドレッサー  
**ELICIO**  
エリシオ



※写真はイメージです

### W900サイズ

### アクリル人造大理石カウンター

フラットカウンター アクリル人造大理石  
汚れに強く、頑丈なアクリル人造大理石



ポップアップつまみ色：シルバー

ものを落としてもひび割れにくく、衝撃にも強さを発揮。



ベージュ




クリスタルホワイต์

### 水栓

#### KM8207TETTK

シングルレバー式シャワー水栓  
エコタイプ 水栓なら、カンタン操作でムダをカット。



エコタイプ

### 扉カラー 高圧メラミン化粧板

#### ●マット



#### ●鏡面



### 引手

#### アルミレール引手



#### 七宝レール引手



#### GSシリーズ



#### 11093シリーズ



#### KT03Pシリーズ



### ミラー

#### 3面鏡 木製ボックス仕様



(手元灯付・くもり止めコーティング)



ミラーパネル

### キャビネット

#### 扉(引出し付)タイプ

2段の引出しと扉収納で整頓しやすさが特徴



#### 台輪カラー



#### ヘルスメーター仕様

使う時だけサッと取り出せてスッキリ収納



# TOTO



写真はイメージです

## Function

セルフクリーニング	プレミスト	クリーン便座 (つぎ目なし)	セフィオンテクト	クリーンノズル
トルネード洗浄	お掃除リフト	便ふた巻取	ノズルまわし	抗菌
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビテ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	ecoのボタン	おまかせ節電	タイマー節電
便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	リモコン便器洗浄	オート便器洗浄	オートワイパー脱臭/脱臭
リモコン	脱臭便座	便座センサー		



※リモコンは別途販売されています。リモコンはTOTOの登録商標です。

## Point 1 汚れがつきにくく、落ちやすい

### セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がくっつくようになります。



※イメージです。<洗浄後>従来の便器 (セフィオンテクト加工なし) <洗浄後>「セフィオンテクト」

### プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。



※イメージです。

※写真はイメージです。

## Point 2 しっかり洗浄、お掃除しやすい

### ①フチなし形状「スゴフチ」



### ②お掃除リフト



①奥までくっつくフチがないからサッとひとふき、お掃除がラクです。

### ③トルネード洗浄



②ワンタッチでウォッシュレット前方を持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます

③溜を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

## Point 3 お掃除ラクラク

### シンプルなデザインが生む、心地よさ

便器とウォッシュレットの段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。ラクにお掃除できるのが魅力です。



## Point 4 みんなが手洗いしやすい

### 深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さで設計しています。水はねもいにくく、いつでも気持ちよく洗えます。



## 節水だからエコ

少ない水でしっかり便器を洗浄

13Lに比べて半量約14,200円、8Lに比べて半量約4,200円節約できます。

