

NEXT COURT



※画像は完成イメージCGです。実物とは異なります。

ネクストコート阿久和南四丁目



QRコードで様々な角度からCGイメージがご覧いただけます。
建物を表示するには画面上の矢印をタップしてください。

相鉄いずみ野線

『弥生台』駅徒歩18分

販売価格


3,980 (税込)
万円

日当たり良好・通風良好の住環境良好の稀少物件です
4LDK・勾配天井・固定階段の小屋裏収納付の新築分譲住宅です


物件概要

- 所在地：横浜市瀬谷区阿久和南四丁目
- 交通：相鉄いずみ野線『弥生台』駅徒歩18分
- 土地面積：約69.75㎡(他、公衆用道路持分あり)
- 建築面積：95.21㎡(ビルトイン部分13.63㎡含む)
- 構造：木造2階建
- 土地権利：所有権
- 地目：宅地
- 都市計画：市街化区域
- 用途地域：第1種中高層住居専用地域
- 建ぺい率：60%
- 容積率：150%
- 接道状況：南西側約4m私道
- 設備：プロパンガス・公営水道・公共下水


配置図




平面図



1st Floor Plan



2nd Floor Plan




Loft Floor Plan

立面図



South Elevation



West Elevation

EXTERIOR WALL



参考画像です。

外壁 KMEW

ネオロック・親水16（16mm厚）

カルナック16

MWマックスブラック



FLAT DESIGN PANEL

ストーンタイル

ストーン チタン リュクスブルー



屋根 KMEW

COLORBEST



クアッド・シリーズ

コロニアルクアッド



ネオ・ブラック

コートライン LIXIL



ナチュラルシルバー

玄関ポーチ NITTAI

ロック



ROH-36-10

エントランスポール Panasonic

ポスト部

上・前面パネルを同一色でまとめたアーキフレーム専用ポストが登場。



鉄鉄
ブラック色



ステン
シルバー色



漆喰
ホワイト色



エイジング
ブラウン色

※背面はブラック色になります。



宅配ボックス部

専用ポストと同じ建築素材由来のカラー。



鉄鉄
ブラック色



ステン
シルバー色



漆喰
ホワイト色



エイジング
ブラウン色



外構 主な標準仕様

- ・カーポート1台分土間打ち
- ・エントランスポール
(ポスト・宅配ボックス・インターホンが
一体になっています)
- ・メッシュフェンス工事(一部)
- ・御影石張り(一部)

※物件により標準仕様が異なる場合がございます。





PI6型

室外側



室内側




GIESTA2



1 加熱発泡材

一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。



※イラストはイメージのため、実物と色は異なります。

2 本体・子扉ガラス
(高断熱網入り複層ガラス)

網入りガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eガラスで温度上昇を抑制します。



※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス (Low-E複層ガラス) を意味します。

3 ステンレス丁番

耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。



便利な電気錠システム

TOSTEM

FamiLock

家族ひとり一人に
心地よいカギ



スマホをポケットに
入れたまま施解錠

スマートフォンやカードキーを使用して玄関ドアの施解錠を行うシステム。


同じドアで一人ひとりがカギのタイプを選べます。

Bluetooth®認証を採用し、専用アプリを使えば、施解錠履歴の確認も可能。

FamiLockで家族の暮らしが進化します。



FamiLock用アプリ「MyEntrance」



電池式

万一の停電時にも安心の電池式

アルカリ乾電池単3形を8本使用。
電池切れの際も簡単に交換できます。



カードキーセット

CAZAS⁺



カードキー×3枚



オーナーキー×1個 標準キー×4本



※鍵の動作を行うにはBluetooth®をONにして、アプリのバックグラウンド起動が必要です。


また、Bluetooth®エリア範囲内に限られる動作があります。詳細はメーカーホームページをご確認ください。

SAMOS L



フレームをスリム化し ガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を逃しやすいフレームを小さくし、熱を逃しにくいガラス面を大きくする必要があります。サモスLは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。




アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。




高断熱を追求し ガラス高性能化

特殊金属膜の効果で一般樹脂ガラスの約2倍の高い断熱性を発揮する「Low-E樹脂ガラス」を標準設定。樹脂スペーサーやアルゴンガス入りも選択可能です。



ハイブリッド構造で フレーム高性能化

室外側に耐久性や強度に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑えます。サモスL-Hの引違い窓（ブリッジ格）は、アルミ型材を室内側と室外側に分離させ、熱を伝えにくい樹脂部材でつなぐことで熱の伝わりを遮断するサマルブレイク構造を下部に採用しています。



サッシバリエーション




カラーバリエーション



特長

アルミの良さと樹脂の良さを融合した「ハイブリッド窓」。

HYBRID WINDOW



室外側に強度・耐久性に優れたアルミを採用し、雨、風、日差しによる劣化を防止。室内側には断熱性に優れた樹脂を採用し、熱の出入りを抑制。アルミの良さと樹脂の良さを融合させた新しい構造の窓、それが「ハイブリッド窓」です。

フレームをスリム化し、
ガラス面積を14%※拡大。

サモスLは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

従来品アルミ樹脂複合窓

サモスL



※横すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。



JIS A 4710に基づく代表試験体の熱貫流率。代表試験体は、国立研究開発法人 建築研究所 ホームページ内「窓・ドアの熱貫流率に關し試験体と同等の性能を有すると認められる試験体の断熱性能を定める結果」に基づく。

※防火地域・準防火地域等の場合は防火戸FG-L仕様となります。

Lasissa



把手・引手・錠

アイアンブラック



より木肌感が増したクリエカラーの表面仕上げ

樹脂を盛って凹凸をつける木肌凹凸印刷層を追加したことで、従来品よりナチュラルな木肌を思わせる風合いを築きめるようになりました。さらに、天然木の組織から生まれる“照り”の表現方法を徹底研究。光を受けた際にもリアルな木材の表情が浮かび上がります。触感と凹凸感が加わり、陰影ができたことで美しい木目表現が実現しました。

※本体の凹凸（一部対象外の設備・機器あり）詳細はカタログにてご確認ください。
※シートの特性上、光の当たり方や木材目の向きによって、色の見え方が異なります。
※木肌凹凸印刷層は、製造上の凹凸にバラつきが出る場合があります。



カラーバリエーション



LDKドア

居室ドア

洗面ドア

ガラスバリエーション

お好みに合わせてガラスを選択することが可能です。家1棟分のガラス種類を合わせたい場合や、デザインガラスで個性を表現したい場合に活用してください。



トイレドア

クローゼットドア



※ガラス：6種類から変更可能です。



※表示錠付となります



※表示錠+明り採り付となります



※H23

玄関収納



LAA
W12 コの字型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト



LAA
W08 ロッカー型(ミラーあり) H21
プレシャスホワイト



LAA
W08 カウンター型 H21
プレシャスホワイト



スリッパ入れ
小物入れ

コージーライトグレー×ライトクレイ調×グレイージュエルムF

建具は新色のコージーライトグレーにシンプルなドアハンドルのブラックを採用しました。



Cozy Light Gray

コージーライトグレー

周囲に溶けこむようになじみ、おだやかで心地よい空間をつくる明めのグレー。
ナチュラルからミニマルまで、あらゆるスタイルに調和する、
艶を抑えたシンプルでフラットなテクスチャー。
小さい面から大きい面まで、サイズを問わず使いやすい色合いです。

Handle


スクエアM

建築空間や建具、人を起点に考察し、
それぞれと共存するハンドルデザインを追求しました。
無駄のないスクエアフォルム、高品位の質感。
どんな空間スタイルにもマッチするハンドルです。



メインの床はコテ塗りの風合いを表現したクレイ柄。

色変化が美しくなめらかな仕上がりで木質とも相性がよく素材ミックス空間を際立てます。



ライトクレイ調

洗面・トイレの床材は同色の耐水性、抗菌性があるタイプを使用。
足すべりにも配慮した表面仕上げなど、機能性を高めたみんなにやさしい床材
となっております。

個室となる洋室は白太を多く取り入れたグレイッシュで個性豊かな木目柄。

自然の風合いを感じるグラデーションが、スタイリッシュでやさしく洗練された空間を演出します。



グレイージュエルムF

STAIRS MATERIAL




■踏板・上段框



グレイージュエルム

■蹴込板・側板



プレシャスホワイト

■手すり



プレシャスホワイト



空間にも、人にも
優しいフック

どんな空間にもマッチする、すっきりとした
優しい印象のフック。角部分をR
形状にすることで、手が触れた時の優し
さにも配慮しました。

コーナー部を
途切れずジョイント

階段折り返しなどのコーナー部も、手す
りを連結させることが可能。動線が途
切れることなく昇り降りも安心。廊下
の手すりとも連結できるので、階段と廊下
の行き来もスムーズです。



握りやすさにも
配慮した直径35mm

小さなお子さまにも、お年寄りにも握り
やすいラウンド形状。太すぎず、細すぎ
ない手にフィットする太さです。



※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見解内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お読み
・商品によっては、改修などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は白背景のため、実物と若干異なる場合があります。実際の商品写真をお見せいたします。
・商品写真は参考です。実際に花紙や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、最安値のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図面の無断転載はいたくお断りします。〔許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。〕

LP202312003108

株式会社 LIXIL

エコカラット

ECOCARAT


「エコカラット」は高いデザイン性と、さらに快適な空間を作るための機能を兼ね備えており、快適な湿度に保とうとする調湿機能を持ち、気になるにおいや有害な物質も低減する室内用壁材です。

玄関ホール



現場写真


リビング



HUMIDITY
CONTROL

湿度が
ちょうどいい、
という贅沢。


湿度が高い時は湿気を吸収し、乾燥している時は湿気を放出。エコカラットプラスは、すぐれた調湿性能で快適な湿度を保とうとします。その効果は珪藻土の約6倍、調湿壁紙の25倍以上もあるんです。だから結露を抑え、カビやダニの繁殖の抑制も期待できます。洗濯物の部屋干しにも、おすすめです。



LESS
ODOR

においが
気にならない、
という快適。

トイレ、生ゴミ、たばこ、ペット。ふだんの暮らしには、気になるにおいがたくさんある。エコカラットプラスはそれらにおいの原因となる成分を吸着。珪藻土や壁紙より短時間ですっきり脱臭します。複数のにおいの成分が混ざった「複合臭」にも効果を発揮。住まいのさまざまな場所で活躍します。




TOXIC
REDUCTION

有害物質から
守ってあげる、
という安心。

体の小さな子どもは空気環境の影響を受けやすいと言われています。高濃度になると、めまい・倦怠感などを起こすと言われているホルムアルデヒドやトルエンなど、空気中に漂うそれらの有害物質をエコカラットは吸着し、低減します。


有害物質の残存率



WATER
PROOF

キレイが
つづく、
という満足。

従来の調湿建材ではむずかしかった、水拭き掃除ができるのが特長。簡単にキレイがつづきます。水はねを気にせず使えるので、水まわりにも採用できます。泥よごれ、皮脂よごれ、コーヒー染み、たばこのヤニなどの頑固なよごれは洗剤を使えばきれいに落とせます。





現場写真

Function

セルフ クリーニング	プレミスト	クリーン便座 (つぎ目なし)	セフィオンテクト	クリーンノズル
トルネード 洗浄	お掃除リフト	便座の乾燥	ノズルまわり	抗菌
フチなし形状	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調節	ecoのボタン	おまかせ節電	クイマー節電
便座・便座の ソフト閉止	停電時 安心設計	リモコン 便器洗浄	オート便 器洗浄	オートパワー 脱臭/脱臭
リモコン	暖房便座	便座センサー		



※リモコンは別売です。リモコンにはオート電源オフ機能はありません。
「ウォッシュレット」はTOTOの登録商標です。

1 Point 汚れがつきにくく、落ちやすい

セフィオンテクト

陶器表面の凹凸を100万分の1mmのナノレベルでなめらかに仕上げました。カビや汚れを寄せ付けないので、お掃除がぐっとラクになります。



プレミスト

自動で便器にミスト(水)をふきかけて、水のクッションを作ります。便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※新機はカラーリングあり



2 しっかり洗浄、お掃除しやすい

①フチなし形状「スゴフチ」



②お掃除リフト



①臭までくるーとフチがないからサッとひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンプッシュでウォッシュレット前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます

③渦を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

③トルネード洗浄



3 Point お掃除ラクラク

シンプルなデザインが生む、心地よさ

便器とウォッシュレットの段差やすき間を極力抑えた、クリーンデザイン。ラクにお掃除できるのが魅力です。



4 Point みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。水はねも少なく、いつでも気持ちよく洗えます。



OFELIA

セミフラット対面タイプ

W2550スリムタイプ 奥行800 天板高さ850

カップボード

W1500 3段引き出し+家電スライドタイプ

高品位のホーローが人気のタカラスタンダード製のキッチンです。同色のカップボードを背面に標準装備してすっきりと美しく。キッチンパネルや換気扇にホーロー素材が使われていて、お手入れがラクなシステムキッチンです。



現場写真



カラー

本体



扉

JK-800C

引手

ブラック

台輪

ダークブラウン

ワークトップ

本体

(アクリル人造大理石)



ソリッドライトグレー

カップボード

(メラミンカウンター)

ディープグレー
(JK-800C)

シンク



グレー

キッチンパネル



HRW: ロッシュホワイト

タッチレスハンドシャワー水栓 浄水器機能付き

takagi



浄水器部のヘッドをはずして浄水カートリッジを入れるだけでキッチンの蛇口が浄水器として使えるタカギ製の水栓です。
デザインと機能性を備えたタッチレス水栓を採用しました。




腕の負担を軽減&吐止水時の操作がスムーズな
スパウト側面センサー。



スパウト正面にセンサーがある場合

スパウト側面にセンサーがある場合

毎日でも負担にならない
操作しやすいレバー。



センサーが側面にあるから
手についた泡や水が水栓に垂れにくい。



スパウト側面にセンサーがあるから、手をかざした時に
スパウトに水や洗剤が垂れにくい。水仕事の後に水栓
を拭く手間も省けていつもきれいに保てます。

シンク掃除も快適に。
しっかり握れるハンドシャワー。



シンクの隅々までさっと洗い流せる。片手で引き出せ
るハンドシャワーは毎日の忙しい家事に欠かせない
時短設備です。

手元のダイヤルを回すだけ。
水形の切り替えも簡単でシンプルに。



手際良い家事の動作を妨げないように、手元で水形が
切り替えられるダイヤル式を採用。センサー式だから
とって複雑な操作方法を変える必要はありません。

ストレスフリーでたっぷり使える浄水シャワー。
料理の下ごしらえも効率アップ。



原水ストレート

原水シャワー

浄水ストレート

浄水シャワー

用途に応じて4つの水形が使い分けできます。気になる塩素を除去した浄水
シャワーは、お野菜を洗う時、お米を研ぐ時など料理の下ごしらえに大活躍。
デキパキと家事をこなす方はもちろん、料理好きの方に嬉しいポイントです。

キッチンパネル

金属とガラス、それぞれのいいところをあわせもつホーローは、
水や汚れ、熱に強くキッチン周りに最適な素材です。



汚れに強いから、さっとひと拭きで落とせる



熱に強いから、安心して使える



傷つきにくいから、こすり洗いもOK



色褪せしないから、美しさが長持ち

ワークトップ (アクリル人造大理石)

天然大理石の質感を再現した美しさと、熱や衝撃に強い機能性を。



うっかり熱いものを置いて大丈夫。
180℃の油が入った鍋を置いて、ほとんど変色しない耐熱性を持っています。
※日常は鍋敷きをお使いください。

お掃除が簡単。
油污れもサッと水拭きするだけで落とせるから毎日のお手入れが簡単です。

美しさが長持ち。
硬度の高い傷つきにくい素材だから、美しさを長く保てます。

キャビネット



足元スライドタイプ
ストック類や普段使わない物を分類して収納できます。



ソフトクローズレール仕様
引出しにかかる力を自動調節して静かに閉まり中の収納物もダメージがなく安心です。

小引出し付き



小物の収納に便利な小引出し付き。

シンク (アクリル人造大理石)

いつまでも色あせず、耐久性もバツグン。



ワークトップの色と同系色で合わせられるので、インテリアにしっかり馴染みます。



接合部に段差・スキ間がなく、お掃除カンタン。

※1 180℃の油が入った鍋を置いて変色しませんでした(弊社実験結果)。

※2 美しくお使いいただくために、日常は鍋敷きをお使いください。

※3 80cmの高さから1kgの鋼球を落下させても割れませんでした(弊社実験結果)。



うっかり熱いお鍋を置いて変色しにくい※1※2。



キズや衝撃にも強く、美しさが長持ちします※3。

食器洗い乾燥機

EW-45R2S
(浅型/フレーム有リタイプ)

操作部:
シルバー



食器収納容量
40点

6
コース

ターボ
洗浄
除菌
乾燥
カラー
ナビ
食器カゴ
設計

噴射角度や方向が変化し、ガンコな汚れもムラなく洗浄

ターボ噴射



庫内スミズミまで
水流が届く

2種類の水流で汚れを吹き飛ばす強力洗浄を実現します。

スポット噴射

高回転・高出力のDCブラシレスモーターで上カゴを中心に強力に噴射。

ワイド噴射

モーターの回転数を抑制し、噴射角度を変えて、下カゴを中心に水流を噴射。



※洗浄結果例の写真は当社実験によるものです。汚れの種類、付着度合いなどによっては、汚れが落ちない場合があります。

W除菌で手洗いよりもキレイな仕上がり

除菌洗浄 & 除菌乾燥

手洗いでできない高温で、脂汚れも溶け出しキレイに洗えます。乾燥専用のヒーターによる高温風でしっかり乾燥。乾燥コースのみでも除菌できます。

特定食器の位置を色分けし、入れる場所がわかりやすい

カラーナビ食器カゴ

常時使う茶碗・汁わん・出番の多い中鉢などのセット位置を色付け。食器の種類ごとに色分けがされているのでスムーズにセットできます。

レンジフード



お手入れ
カンタンな
整流板

ホーロー整流板

頑固な油污れも水拭きでキレイに取れます。



丸洗いOK!

取り外しがカンタンで、表も裏もザブッと丸洗いができます。

ガスコンロ

ホーロートップ
片面焼きグリル

TN36V-60T



開口 60cm

フレーム
トラップ

ダブル
強火力

フェイス: シルバー

吊戸



※写真はイメージです


※吊戸の設置状態等により性能を十分に発揮しない場合があります、そのことによる損害は保証の対象になりません。

吊戸に耐震ラッチが付きます。



食器棚

ソフトクローズレール仕様



静かにピタッと閉まる引出しのレール仕様です。

※加熱機器横の小引出しは、オプション対応となります。

木目調折下げ天井

折下げ天井






カップボード背面



×

sangetsu

折下げ天井部分はクラックや節をあえて残したリアルなオーク柄です。厚みのあるエンボスを使用した風合いの良い天井クロス、カップボード背面は目地の凹凸をリアルに表現した大判のタイル柄です。



Relaxia リラクシアJ 1616サイズ

高品位のホーローが人気のタカラスタンダード製のシステムバスです。

傷がつきにくく、汚れがしみこまないで洗剤なしでもキレイにできるホーロークリーン浴槽パネル仕様です。


浴室を包む保温材を標準装備。



現場写真



※写真はイメージです。



カラー

浴室パネル | 面デザイン



TG:フロウストーングレー

床



HW:カムホワイト

浴槽



WN:クリスタルパールホワイト

カウンター



W:ホワイト

浴室パネル 清掃性に優れたホーロークリーン浴室パネル。



表面がガラス質だから 汚れが落ちやすい
表面がガラス質だから カビをガード
モース硬度 5~6 (高い表面硬度)だから 傷つきにくい



洗剤なしでらくらくキレイ。

シャンプーや石けんの飛び散りで、実は汚れているバスルームの壁。カビやニオイのもとになるこれらの汚れも染み込まないため、普段のお手入れは入浴後にシャワーとスポンジで洗うだけでOKです。



入浴により皮膚汚れが付着
シャワーとスポンジだけで落とせる!
※ペンの種類や放置時間により、落ちにくい場合があります。その場合はメラミンスポンジを使用して落とすください。


いつまでも変わらない清潔感。

傷に水垢やカビなどの汚れが入り込むと、キレイに落とすのが難しくなってしまいますが、ホーロークリーン浴室パネルなら大丈夫。傷がつきにくいので、長年使ってもお手入れのしやすさは変わりません。

※ホーロークリーン浴室パネルの表面に限ります。

マグネットのできることを広げる。

ホーロークリーン浴室パネルはベースが金属でマグネットがつくから、遊びにも収納にも活用できます。




子どもの成長に合わせてシャワーフックや「浮かせる収納」でお手入れのしやすさアップ。棚の位置を高くできる。

床 お掃除らくらく、キープクリーンフロア。



傷つきにくい。

硬いブラシで擦っても、風呂イスを引きずっても傷がつきにくい磁器タイルを採用。皮膚などの頑固な汚れもゴシゴシお掃除できます。



ステンレス製ヘアキャッチャー

ぬめりがつきにくく、お手入れ簡単形状
タカラスタンダード独自の形状とぬめりがつきにくいステンレス素材。
簡単にお手入れでき、清潔さを保ちます。



お手入れしやすいステンレス製の排水口まわり
排水口まわりもぬめりがつきにくく、お手入れしやすいステンレス製。すみずみまでキレイをキープします。




目地まで掃除しやすい。

お手入れが行き届かず、カビなどが発生しやすい目地。幅や素材を見つめ直すことで、掃除しやすくなりました。

汚れが落ちやすい。

磁器タイル表面の小さな穴をクリーンコーティング技術で覆っているから、汚れが落ちやすい。磁器ならではの水はけの良さで、ヌメリやカビも抑制します。

■皮脂汚れ(オレイン酸:ブルーの液体)を水で流す実験



浴槽 キープクリーン浴槽 (アクリル人造大理石)

ラウンド浴槽 (ベンチ付)

サイズは業界最大級
入り心地を追求した半身浴槽


タカラスタンダードの人造大理石は約9mm厚の一層構造。肌に触れた瞬間に違いがわかる、なめらかな表面が、長湯したくなるような入り心地を演出します。




浴槽グリップ



一般的なアクリル人造大理石浴槽



キープクリーン浴槽

**高断熱浴槽** 高断熱

「断熱風呂フタ」とセットで
4時間後の湯温低下を
わずか2.5℃以内
に抑えます。(JIS準拠)



お湯が冷めにくいので、
追焚き回数が減って
光熱費もおトクです。

保温材
(発泡ウレタン)
浴槽の外側に保温材を吹き付けています。
※写真はイメージです。
※保温材の色(オレンジ)はイメージです。

断熱風呂フタ (組み合わせ式)


ホワイト



保温材入りの、お湯の冷めにくい
風呂フタです。

**ミラー・収納**

ワイドミラー (収納棚対応) ■クリアタイプB

**シャワーヘッド・ホース**シャワーフック
スライドバー
TN-1020**ドア****キープクリアドア**

ゴムパッキン・
換気口がないので、
汚れずスッキリ

**換気扇**

浴室暖房乾燥機



ランドリーパイプ 最大荷重:10kg



ランドリーパイプ(ホワイトタイプ)1本付

**照明** ダウンライト LED(3灯:12.3W)**天井** フラット天井**ハンドバー****タオル掛け**

ELICIO W900 ミラーパネル付き

汚れに強く、頑丈なアクリル人造大理石カウンターの洗面化粧台です。

すっきりした木製ボックスのミラーにプラスして下部にミラーパネルを付けました。背の小さなお子様にも鏡をご使用いただけます。



当社施工の参考写真です。

カウンター

汚れに強く、頑丈なアクリル人造大理石



カウンター色



クリスタルホワイト



フラジレス排水口




ポップアップ式排水栓

ポップアップつまみ色:シルバー


耐候性、耐熱性、耐汚染性に優れた洗面化粧台にふさわしい素材。無孔質だから、汚れが染み込まず、キレイな状態を保つことができます。

多孔質な素材の場合



細かな穴の汚れが取れない

無孔質な素材の場合




汚れが染み込まない

キャビネット

扉(引出し付)タイプ ヘルスメーター収納仕様



扉カラー



扉

引手

JK-800C

ブラック

■ヘルスメーター収納



体重計をサッとしまえます。
※有効高さは152mmです。

水栓



シングルレバー式シャワー水栓

エコタイプ 水栓なら、カンタン操作でムダをカット。



水量が最大になるのを
お湯のムダ使いをカット。クリック感でお知らせ。



ミラー

3面鏡 木製ボックス仕様



(手元灯付・くもり止めコーティング)



ミラー裏はたっぷりの収納スペース。
歯ブラシ立て付。



三面鏡の下部もミラータイプになっているため、
背の小さいお子様もミラーを使用しやすくなります。



NORNE

体組成計付き 高気密型床下点検口



現場写真

いつでもそこにあるから毎日つづけられる。
ずっとつづいていく、家族の健康と住まいの健康を
NORNE(ノルネ)で。



NORNEの特設サイトではコンセプトムービーや
ユーザーボイスもご覧いただけます。

<https://www.joto.com/feature/norne/>



TANITA

世界レベルの計測技術の「TANITA」

“乗るピタ”搭載

あなたを自動で認識。
ボタン操作の必要なく、すぐに測定。



※「乗るピタ」は、株式会社タニタの日本国での登録商標です。
※ 初回のみ個人登録が必要です。 ※ 4人まで登録可能です。

世界初^{※1}の筋質チェック

タニタ独自の「筋質点数^{※2}」で、加齢や運動習慣による
筋肉の変化をスコア化。筋肉の量だけでなく、
質を高めていくことで、筋力の向上が期待できます。

世界初^{※1}
機能搭載

※1 2015年6月時点、タニタ社調べ。

※2 「筋質点数」は、株式会社タニタの日本国での登録商標です。

より正確に、より真値に

TANITA 4C Technology 採用

体格や体型による誤差を解消し、さらなる高精度分析を実現。



最先端の医学分析手法である「4C法」を基準としたアルゴリズム
に加え、医療分野で培った高度な測定技術を家庭用体組成計に
搭載しました。

※「4C Technology」は、株式会社タニタの日本国での登録商標です。

専用アプリ



●タニタレコード

App Store、Google Playから

Q タニタレコード

で検索してダウンロード




●ヘルスプラネット

連携アプリ

- Apple ヘルスケア
- Android ヘルスコネク

※連携先のアプリにより、連携できるデータの内容が異なります。



※ アプリの画面は最新のバージョンと異なる場合があります。

※ 連携条件や対応端末を事前にご確認ください。

※「HealthPlanet」は株式会社タニタヘルスリンクの登録商標です。

※ Apple、Appleロゴ、iPhoneは米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※ App StoreはApple Inc.のサービスマークです。

※ Android、Google PlayおよびGoogle Playロゴは、Google LLCの商標です。

※ Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.の商標であり、城東テクノ株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。



<http://cnext.jp/home/>